







## 3D-Effektfeuer

### 3D-Effektfeuer mit destilliertem Wasser

Destilliertes Wasser wird mittels Ultraschall zu Wasserdampf vernebelt und mit speziellen Halogenspots beleuchtet.





### 3D-Effektfeuer Natural-Fire

Betrieb auch mit natürlichem Leitungswasser möglich. Wasser wird zu Wasserdampf vernebelt und mit speziellen LED-Spots beleuchtet. Kürzere Reinigungsintervalle erforderlich.





## LED-Effektfeuer

### Die neue Dimension des Effektfeuers


Video-Illusion mit äußerst realistischen Flammeneffekten, Glut und Funkenflug sowie Knistereffekt.



## 2D-Effektfeuer

### 2D-Effektfeuer mit oder ohne Heizleistung

Durch neueste Lampen-Technik entsteht der Eindruck von realer Glut. Heizleistung von 0,75 bis 1,5 kW.



### **INHALT**

(5) 3D	3D-Effektfeuer	4
	3D-Brenner (Betrieb mit destilliertem Wasser) 3D-Brenner Basic-Fire Large 3D-Brenner Basic-Fire Medium 3D-Brenner Basic-Fire-Top Large 3D-Brenner Basic-Fire-Top Medium 3D-Brenner Wood-Fire Large 3D-Brenner Wood-Fire Medium, Mini, Mini L 3D-Brenner Steel-Fire Large, Steel-Fire-Top Large 3D-Brenner Steel-Fire Medium, Mini 3D-Brenner Steel-Fire-Top Medium 3D-Brenner Steel-Fire-Top Medium 3D-Brenner Stone-Fire Large 3D-Brenner Stone-Fire Large 3D-Brenner Basic-Fire Endless 50 3D-Brenner Basic-Fire Endless 100 und 150	5 5 6 7 8 9
F	<b>3D-Brenner Natural-Fire</b> 3D-Brenner Basic-Fireline 508 und 1017 3D-Brenner Wood-Fireline 508 und 1017	<b>16</b> 16 17
	3D-Einbausätze ohne Heizung 3D-Einbausatz Furina, Furina-Tunnel 3D-Einbausatz Steel-Fire Cooky 45 und 60 3D-Einbausatz Inside-Mini 3D-Einbausatz Inside-Front 3D-Einbausatz Inside-Tunnel 3D-Einbausatz Inside-2S 3D-Einbausatz Inside-3S 3D-Einbausatz Inside-3S Slim 3D-Einbausatz Endless-Front 3D-Einbausatz Endless-Tunnel 3D-Einbausätze mit Heizung	18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28
	3D-Einbausatz Diabolo (0,75 bis 1,5 kW) 3D-Einbausatz 3-Side (1 kW) 3D-Einbausatz Genius, Lamia (1 bis 2 kW)	28 29 30

	3D-Wandkamine ohne Heizung 3D-Wandkamin Wall-Mini 3D-Wandkamin Wall-Mini 45 und 60	31 31 32
	<b>3D-Wandkamine mit Heizung</b> 3D-Wandkamin Slim-Line, Slim-Line Large	<b>33</b>
	3D-Standgeräte ohne Heizung 3D-Standgerät Sono 3D-Standgerät Feuersäule Large 3D-Standgerät Feuersäule Wood-Fire Mini 3D-Standgerät Venus 84 und 125 3D-Standgerät Firebox Mini und Large	34 35 36 37 37
	Kamine mit 3D-Feuer nachrüsten Nachrüsten mit 3D-Brenner (wahlweise Betrieb mit destilliertem Wasser oder Leitungswasser)	38
	Zubehör	40
(5)	LED-Effektfeuer Beschreibung	41
(5) LED		<b>41 41</b> 42 43
(S) LED	LED-Effektfeuer Beschreibung LED-Einbausätze ohne Heizung Singolo	<b>41</b> 42
(b) LED	LED-Effektfeuer Beschreibung LED-Einbausätze ohne Heizung Singolo Doppio LED-Einbausätze mit Heizung	41 42 43 44
(S) LED	LED-Einbausätze ohne Heizung Singolo Doppio LED-Einbausätze mit Heizung LED-Einbausätze Matiz Medium, Matiz Large	41 42 43 44 44
(h) 2D	LED-Effektfeuer Beschreibung LED-Einbausätze ohne Heizung Singolo Doppio LED-Einbausätze mit Heizung LED-Einbausatz Matiz Medium, Matiz Large 2D-Effektfeuer Beschreibung 2D-Einbausätze ohne Heizung	41 42 43 44 44 45 46
(h) LED	LED-Einbausätze ohne Heizung Singolo Doppio  LED-Einbausätze mit Heizung LED-Einbausätze mit Heizung LED-Einbausatz Matiz Medium, Matiz Large  2D-Eiffektfeuer Beschreibung 2D-Einbausätze ohne Heizung 2D-Einbausätze mit Heizung 2D-Einbausätze mit Heizung	41 42 43 44 44 45 46 46



Wood-Fire Large mit Verblendung in Edelstahl

### ()) 3D

## 3D-Effektfeuer

Das 3D-Feuer macht ein Ende mit dem "platten" Feuereffekt herkömmlicher Elektrokamine. Noch niemals vorher "brannte" elektrisches Feuer so realistisch. "Aqua-Fluid" von design & heating, destilliertes Wasser oder bei Bedarf auch normales, kalkarmes Leitungswasser bei unseren "Natural Fire"- Modellen, sowie spezielle Halogenspots (12 Volt) und 1 oder 2 Ultraschallvernebler zaubern ein unbeschreiblich authentisches Flammenspiel - fast nicht mehr von realem Feuer zu unterscheiden. Mit einer Tankfüllung "brennt" Ihr Effektfeuer je nach Modell und Einstellung bis zu 8 Stunden. Der freigesetzte ultrafeine Wasserdampf trägt zusätzlich zur Verbesserung des Wohnklimas bei. Die Flammenintensität ist regelbar und eine Komfort-Fernbedienung sorgt für einfache Handhabung.



3D-Effektfeuer mit Dekorholz



Betrieb mit "Aqua-Fluid" oder destilliertem Wasser



www.youtube.com/watch?v=w5aVU2NxvmY



Betrieb mit natürlichem, kalkarmen Leitungswasser




https://youtu.be/sfXRI42-xCE

## Basic-Fire



Einbauversion für optionale Feuerraumböden aus z.B. Edelstahl, Glas oder Stein. Basic-Fire mit 3D-Effektfeuer ist in 2 Größen (Large und Medium) erhältlich. Inklusive Fernbedienung. Ohne Heizung. Ausschließlich für Ihren individuellen Einbau.

### Basic-Fire Large





Bedienung (Befüllung, Revision) erfolgt über frontseitige Schublade.



### Basic-Fire Medium



Bedienung (Befüllung, Revision) erfolgt über frontseitige Schublade.





Basic-Fire Large in Schaufenster integriert (Abdeckung feuchtebeständige Holzplatte)



Basic-Fire Large in Wohnwand integriert (Abdeckung feuchtebeständige Holzplatte in Hochglanz-Look Weiß)



Basic-Fire Medium in Verkaufs-Shop (Abdeckung Leder)



Basic-Fire-Top Large

## Basic-Fire-Top




Ausführung wie Basic-Fire jedoch mit Revisionsöffnung auf der Oberseite des Brenners. Dies ermöglicht die Bedienung von oben (nach Abheben der bauseitigen Abdeckung). Diese Brenner können dadurch auch von oben z.B. in Nischen eingesetzt werden, in denen eine Bedienung von vorne nicht möglich wäre. Inklusive Fernbedienung. Ohne Heizung. Ausschließlich für Ihren individuellen Einbau.



Basic-Fire-Top Large mit optionalem Dekorholz als Kesselfeuer

## Basic-Fire-Top Large




Bedienung (Befüllung, Revision) erfolgt von oben nach Abheben der bauseitigen oberen Abdeckung.





Basic-Fire-Top Medium

## Basic-Fire-Top Medium



2 Basic-Fire-Top Medium in Sideboard eingebaut

Bedienung (Befüllung, Revision) erfolgt von oben nach Abheben der bauseitigen oberen Abdeckung.





Individueller Einbau Wood-Fire Medium in Nische

### ()) 3D

## Wood-Fire




Wood-Fire mit 3D-Effektfeuer ist in 4 Größen (Large, Medium, Mini und Mini L) erhältlich. Inklusive Dekorholz mit Gluteffekt und Fernbedienung. Ohne Heizung. Ideal für Ihren individuellen Einbau.



Individueller Einbau Wood-Fire Large in Nische (thermische Trennung zum Saunabereich und externe Belüftung erforderlich!)

## Wood-Fire Large



Bedienung (Befüllung, Revision) erfolgt über frontseitige Schublade.



### Wood-Fire Medium




Bedienung (Befüllung, Revision) erfolgt über frontseitige Schublade.





Individueller Einbau Wood-Fire Medium

### Wood-Fire Mini




Bedienung (Befüllung, Revision) erfolgt von oben nach Abheben der Dekorholz-Abdeckung.



Individueller Einbau Wood-Fire Mini in Wohnwand

### Wood-Fire Mini L



Bedienung (Befüllung, Revision) erfolgt von oben nach Abheben der Dekorholz-Abdeckung.





2 Wood-Fire Mini L in Mauernische



Individueller Einbau 2 Steel-Fire Large in Mauernische

### (5) 3D

## Steel-Fire




Steel-Fire mit 3D-Effektfeuer ist in 3 Größen (Large, Medium und Mini) erhältlich. Abdeckung wahlweise aus gebürstetem Edelstahl (Mod. Inox) oder Stahlblech Farbe Schwarz matt (Mod. Black) erhältlich. Inklusive Fernbedienung. Ohne Heizung. Ideal für Ihren individuellen Einbau.

### Optional:

 $\textbf{``Steel-Fire-Top''} \ - \ \mathsf{von} \ \ \mathsf{oben} \ \ \mathsf{bedienbarer} \ \ \mathsf{Effektbrenner}.$ 

### Steel-Fire Large



Bedienung (Befüllung, Revision) erfolgt über frontseitige Schublade.



## Steel-Fire-Top Large

Mod. Black




Bedienung (Befüllung, Revision) erfolgt über frontseitige Schublade oder von oben nach Abheben der Abdeckung.



Mod. Inox


### Steel-Fire Medium







## Steel-Fire-Top Medium



Bedienung (Befüllung, Revision) erfolgt über frontseitige Schublade oder von oben nach Abheben der Abdeckung.





Individueller Einbau Steel-Fire Mini in Raumteiler




Individueller Einbau Steel-Fire-Top Large Black



Sonderlösung Steel-Fire-Top Medium 3 mit durchgehender Steel-Abdeckung

### Steel-Fire Mini





Stone-Fire Large als Tunnel mit Blende


## Stone-Fire



Stone-Fire mit 3D-Effektfeuer ist in 3 Größen (Large, Medium und Mini) erhältlich. Inklusive Carrara-Kiesel und Fernbedienung. Ohne Heizung. Ideal für Ihren individuellen Einbau.



## Stone-Fire Large



Bedienung (Befüllung, Revision) erfolgt über frontseitige Schublade.






### Stone-Fire Medium

# 290 310

## Bedienung (Befüllung, Revision) erfolgt über frontseitige Schublade.

## Stone-Fire Mini





Bedienung (Befüllung, Revision) erfolgt von oben nach Abheben der Steintasse.





Basic-Fire Endless im Wohnzimmer

## **Basic-Fire Endless**





Design & heating hat nun auch endloses, durchgehendes Effektfeuer im Programm. Einbauversion für optionale Feuerraumböden aus z.B. Edelstahl, Glas oder Stein.

Individuelle Lösungen mit 3 Brenner-Längen 50, 100 und 150 cm sind möglich. Auch Eck-Ausführungen können umgesetzt werden. Inklusive Fernbedienung. Ohne Heizung. Ideal für Ihren individuellen Einbau.




### Basic-Fire Endless 50






Basic-Fire Endless im Wellness-Bereich

## Basic-Fire Endless 100



### Basic-Fire Endless 150







Bedienung (Befüllung, Revision) aller Basic-Fire Endless Brenner erfolgt über frontseitige Schublade.





2 Basic-Fireline 1017 im Badezimmer




## Basic-Fireline





Endloses Effektfeuer ab 50 cm. Von oben bedienbar und bei Bedarf auch mit natürlichem, kalkarmen Leitungswasser zu betreiben. Inklusive Fernbedienung und Knistereffekt. Ohne Heizung. Ideal für Ihren individuellen Einbau.

## Basic-Fireline 508



### Basic-Fireline 1017







Bedienung (Befüllung, Revision) erfolgt von oben nach Abheben der Abdeckung.





2 Wood-Fireline 1017 im Esszimmer

## Wood-Fireline 508




Bedienung (Befüllung, Revision) erfolgt von oben nach Abheben der Dekorholz-Abdeckung.

### Wood-Fireline 1017













Furina eingebaut


### (5) 3D

## Einbausätze - 3D-Feuer ohne Heizung



### **Furina**

Einbausatz mit 3D-Effektfeuer inklusive Dekorholz, Verglasung und Fernbedienung. Ohne Heizung.



Bedienung (Befüllung, Revision) erfolgt über frontseitige Schublade.



### Furina-Tunnel

Einbausatz mit 3D-Effektfeuer inklusive Dekorholz, Verglasung und Fernbedienung. Bedienung (Befüllung, Revision) erfolgt über frontseitige Schublade. Ohne Heizung. Abmessungen siehe Furina.







Steel-Fire Cooky 60

## Steel-Fire Cooky 45

Steel-Fire Cooky passt in jeden Standardschrank mit Breite 60 bzw. 45 cm. Die Glas-Drehtüre ist teilweise schwarz beschichtet und mit Luftschlitzen zur Be- und Entlüftung ausgestattet, um das Effektfeuer realistisch flackern zu lassen. Inklusive Fernbedienung. Ohne Heizung.



## Steel-Fire Cooky 60





Steel-Fire Cooky 45

Bedienung (Befüllung, Revision) erfolgt von oben nach Öffnen der Glastüre und Abheben der Abdeckung.





Inside-Mini 3, Verglasung schwarz, mit Dekorholzauflage

## Einbausätze-3D-Feuer ohne Heizung





### Inside-Mini


Der Wandkamin Inside-Mini mit 3D-Feuer ist in 3 Größen (Inside-Mini 1, 2 od. 3) und 3 Farben (Glasverkleidung Schwarz, Rot und Weiß) erhältlich.

Geeignet für den Einbau in eine Mauernische.

Ohne Heizung. Dekorholz optional erhältlich.









2 Inside Mini 1, Verglasung weiß

Bedienung (Befüllung, Revision) erfolgt nach Aufklappen der Frontscheibe durch Abheben der Brennerabdeckung(en).






Inside-Front mit 2 Steel-Fire Large


### Inside-Front

Einbausätze Inside-Front sind in unterschiedlichen Ausführungen (1-, 2- oder mehrflammig, mit Brenner (n) Large oder Medium, in Ausführung Wood-, Steel- oder Stone-Fire) frei wählbar und für ihren individuellen Einsatz verfügbar. Inklusive Verglasung und Fernbedienung. Ohne Heizung.

### Inside-Front mit 1 Brenner Large




### Inside-Front mit 2 Brenner Large




Inside-Front mit mehr als 2 Brenner Large auf Anfrage!



### Inside-Front mit 1 Brenner Medium



Inside-Front mit 2 Brenner Medium



Inside-Front mit mehr als 2 Brenner Medium auf Anfrage!






Inside-Tunnel mit 2 Wood-Fire Large


### Inside-Tunnel

Einbausätze Inside-Tunnel sind in unterschiedlichen Ausführungen (1-, 2- oder mehrflammig, mit Brenner(n) Large oder Medium, in Ausführung Wood-, Steel- oder Stone-Fire) frei wählbar und für ihren individuellen Einsatz verfügbar. Inklusive Verglasung und Fernbedienung. Ohne Heizung.

### Inside-Tunnel mit 1 Brenner Large




### Inside-Tunnel mit 2 Brenner Large




Inside-Tunnel mit mehr als 2 Brenner Large auf Anfrage!



### Inside-Tunnel mit 1 Brenner Medium



### Inside-Tunnel mit 2 Brenner Medium



Inside-Tunnel mit mehr als 2 Brenner Medium auf Anfrage!






Einbausatz 2 Seiten einsehbar mit 1 Steel-Fire Large


### Inside-2S

Einbausätze Inside-2S (2 Seiten einsehbar) sind in unterschiedlichen Ausführungen (1-, 2- oder mehrflammig, mit Brenner(n) Large oder Medium, in Ausführung Wood-, Steel- oder Stone-Fire sowohl in Links- oder Rechtsausführung) frei wählbar und für ihren individuellen Einsatz verfügbar. Inklusive Verglasung und Fernbedienung. Ohne Heizung.

### 2 Seiten einsehbar mit 1 Brenner Large




### 2 Seiten einsehbar mit 2 Brenner Large




Inside-2S mit mehr als 2 Brenner Large auf Anfrage!



### 2 Seiten einsehbar mit 1 Brenner Medium



### 2 Seiten einsehbar mit 2 Brenner Medium



Inside-2S mit mehr als 2 Brenner Medium auf Anfrage!






Inside-3S mit 2 Steel-Fire Large

### Inside-3S

Einbausätze Inside 3S (3 Seiten einsehbar) sind in unterschiedlichen Ausführungen (1-, 2- oder mehrflammig, mit Brenner(n) Large oder Medium, in Ausführung Wood-, Steel- oder Stone-Fire) frei wählbar und für ihren individuellen Einsatz verfügbar. Inklusive Verglasung und Fernbedienung. Ohne Heizung.

### Inside-3S mit 1 Brenner Large




### Inside-3S mit 2 Brenner Large




Inside-3S mit mehr als 2 Brenner Large auf Anfrage!



### Inside-3S mit 1 Brenner Medium



Inside-3S mit 2 Brenner Medium



Inside-3S mit mehr als 2 Brenner Medium auf Anfrage!






Inside-3S Slim mit 2 Steel-Fire Large


### Inside-3S Slim

Einbausätze Inside 3S Slim (3 Seiten einsehbar) sind in unterschiedlichen Ausführungen (1-, 2- oder mehrflammig, mit Brenner(n) Large oder Medium, in Ausführung Wood-, Steel- oder Stone-Fire) frei wählbar und für ihren individuellen Einsatz verfügbar. Inklusive Verglasung und Fernbedienung. Ohne Heizung.

Inside-3S Slim mit 1 Brenner Large




Inside-3S Slim mit 2 Brenner Large




Inside-3S Slim mit mehr als 2 Brenner Large auf Anfrage!



Inside-3S Slim mit 1 Brenner Medium



Inside-3S Slim mit 2 Brenner Medium



Inside-3S Slim mit mehr als 2 Brenner Medium auf Anfrage!





Einbausatz Steel-Fire Inside-Endless-Front im Restaurant


## Einbausätze-3D-Feuer ohne Heizung



### Inside-Endless-Front

Design & heating bietet nun auch auch Einbausätze-3D-Feuer mit endlosem, durchgehendem Effektfeuer. Folgende Modelle sind erhältlich: 80, 130, 180, 230, 280 (andere Größen und Sonderanfertigungen auf Anfrage lieferbar). In Ausführung Wood-, Steel- oder Stone-Fire erhältlich. Inklusive Verglasung und Fernbedienung. Ohne Heizung.

814 | 1314 | 1814 | 2314 | 2814





Feuerraum Stahl Schwarz



Feuerraum als Steintasse



Feuerraum mit optionalem Dekorholz






Einbausatz Steel-Fire Inside-Endless-Tunnel 280 in Lobby



### Inside-Endless-Tunnel

Für Trennwände und Raumteiler bietet design & heating nun auch Tunnel-Einsätze mit endlosem, durchgehendem Effektfeuer. Folgende Modelle sind erhältlich: 80, 130, 180, 230, 280 (andere Größen und Sonderanfertigungen auf Anfrage lieferbar). In Ausführung Wood-, Steel- oder Stone-Fire erhältlich. Inklusive Verglasung und Fernbedienung. Ohne Heizung.







Diabolo im Wohnzimmer


### (5) 3D

## Einbausätze-3D-Feuer mit Heizung




### Diabolo

Einbausatz mit 3D-Effektfeuer inklusive Verglasung, Dekorholz und Fernbedienung. **Heizleistung: 0,75 bis 1,5 kW** 











Diabolo




3-Side, 3-seitig mit Marmorverkleidung



### 3-Side

Moderner 3, 2 oder 1-seitiger Einbausatz mit 3D-Effektfeuer. Inklusive Verglasung, Dekorholz und Fernbedienung. **Heizleistung: 1 kW.** 



Bedienung (Befüllung, Revision) erfolgt über frontseitige Schublade.





3-Side, 3-seitig, Verkleidung weiß geputzt



### ()) 3D

## Einbausätze-3D-Feuer mit Heizung



### Genius

Klassischer Einbausatz (Farbe Schwarz oder Messing) mit 3D-Effektfeuer und Dekorholz. Inklusive Fernbedienung. **Heizleistung: 1 bis 2 kW.** 

Genius Schwarz

Messing



Lamia

Moderner Einbausatz (Farbe Schwarz oder Messing) mit 3D-Effektfeuer und Dekorholz. Inklusive Fernbedienung. **Heizleistung: 1 bis 2 kW.** 




Lamia

Schwarz

Lamia

Messing

Lamia Schwarz eingebaut





Wall-Mini 3, Verglasung weiß

### (5) 3D


## Wandkamine-3D-Feuer ohne Heizung




### Wall-Mini

Wandkamin Wall-Mini mit 3D-Feuer ist in 3 Größen (Wall-Mini 1, 2 oder 3) und 3 Farben (Glasverkleidung Schwarz,


Rot und Weiß) erhältlich. Geeignet für die direkte Wandmontage. Inklusive Verglasung und Fernbedienung. Ohne Heizung. Ausführung standardmäßig mit Brenner(n) Steel-Fire Mini. Dekorholz optional erhältlich.







Wall-Mini 2, Verglasung rot



Bedienung (Befüllung, Revision) erfolgt nach Aufklappen der Frontscheibe durch Abheben der Brennerabdeckung(en).






## ₩ Wandkamine-3D-Feuer ohne Heizung




### Wall-Mini 45

Der Wandkamin Wall-Mini ist in 2 Größen erhältlich. Die Glas-Drehtüre ist teilweise schwarz beschichtet und mit Luftschlitzen zur Be- und Entlüftung ausgestattet, um das Effektfeuer realistisch flackern zu lassen. Inklusive Verglasung und Fernbedienung. Ohne Heizung.





### Wall-Mini 60







Wall-Mini 45

Bedienung (Befüllung, Revision) erfolgt von oben nach Öffnen der Glastüre und Abheben der Abdeckung.






Slim-Line Large

## Wandkamine-3D-Feuer mit Heizung



### Slim-Line


Moderner Wandkamin mit 3D-Feuer und Blende schwarz Hochglanz. Inklusive Dekorholz und Fernbedienung. Heizleistung: 1 bis 2 kW.





## Slim-Line Large

Moderner Wandkamin mit 3D-Feuer und Blende schwarz Hochglanz. Inklusive Dekorholz und Fernbedienung. Heizleistung: 1 bis 2 kW.



Bedienung (Befüllung, Revision) erfolgt von oben nach Abheben der Abdeckung. Die Schalter Ein/Aus, Flammenhöhe und Heizung befinden sich an der Unterseite hinter der Blende.






### ()) 3D


## Standgeräte mit 3D-Feuer ohne Heizung



### Sono

Standgerät mit 360° Einsicht auf das 3D-Feuer. Inklusive Dekorsteine und Fernbedienung. Ohne Heizung.





Bedienung (Befüllung, Revision) erfolgt frontseitig.

- 1 | Klapplade öffnen
- 2 | Schublade des Effektbrenners herausziehen







00.10 00.1

Sono ist in unterschiedlichsten Ausführungen und mit verschiedenen Sockeln (Echtholzeinlage, Stein oder Glas) erhältlich. Auch in Sondergrößen lieferbar.







Sono mit Stein-Sockel



Sono Glas (rot)




Feuersäule Steel-Fire Large Inox Weiß Hochglanz



## Feuersäule Large

Unsere Feuersäule Large mit dem realistischen 3D-Effektfeuer, zaubert romantisches Ambiente wo immer sie es möchten. Einfach mit Aqua-Fluid oder destilliertem Wasser füllen und mittels Fernbedienung einschalten. Durch 4 fahrbare Lenkrollen mobil und überall einsetzbar. In den Ausführungen Steel-Fire Inox und Steel-Fire Black (optional auch mit Dekorholz) erhältlich. Der Korpus ist in verschiedenen Dekoren lieferbar. Seitliche Ablagefächer optional. Inklusive Verglasung und Fernbedienung. Ohne Heizung.



Bedienung (Befüllung, Revision) erfolgt von oben nach Abheben der Steel-Abdeckung.



Die Feuersäule Large ist in folgenden Ausführungen erhältlich (Dekorholzauflage oder Seitenfächer - optional):



Sonderdekore auf Anfrage möglich.





## Standgeräte mit 3D-Feuer ohne Heizung



### Feuersäule Wood-Fire Mini

Unsere Feuersäule Wood-Fire Mini mit dem realistischen 3D-Effektfeuer, Dekorholz und Gluteffekt zaubert romantische Stimmung wo immer sie es möchten. Einfach an dem gewünschten Platz aufstellen, an die Stromversorgung anschließen, mit Aqua-Fluid oder destilliertem Wasser füllen und mittels Fernbedienung einschalten. Der Korpus ist in verschiedenen Dekoren lieferbar. Inklusive Verglasung und Fernbedienung. Ohne Heizung.


Die Feuersäule Wood-Fire Mini ist in folgenden Ausführungen erhältlich:





Weiß Struktur matt

Hochglanz-Look Weiß



Seidenglanz





Bedienung (Befüllung, Revision) erfolgt von oben nach Abheben der Dekorholz-Abdeckung.

Sonderdekore auf Anfrage möglich.




Ceramic Rusty




## Venus 84

Unser Feuermöbel Venus mit dem realistischen 3D-Effektfeuer ist in 2 Größen erhältlich. Die Außenhülle besteht aus 10 mm bronziertem Sicherheitsglas mit polierten Kanten, das Glas ist in Goldfarbe teillackiert. Der Feuerraumboden ist mit Lava Steinen ausgelegt. Einfach an dem gewünschten Platz aufstellen, an die Stromversorgung anschließen, mit Aqua-Fluid oder destilliertem Wasser füllen und mittels Fernbedienung ein-

schalten. Flammenintensität ist regelbar. Ohne Heizung.





# Venus 125 23888 400



Venus 125 in Bar

Bedienung (Befüllung, Revision) erfolgt von oben nach Abheben der Abdeckung.







## Firebox Mini

Firebox Mini und Large mit dem realistischen 3D-Effektfeuer. Einfach aufstellen, an die Stromversorgung anschließen, mit Aqua-Fluid oder destilliertem Wasser füllen und mittels Fernbedienung einschalten. Der Korpus ist in verschiedenen Dekoren (siehe Feuersäule Wood-Fire Mini) und in den Ausführungen Steel-Fire Inox und Steel-Fire Black (optional auch mit

Dekorholz) lieferbar. Ohne Heizung.








## Firebox Large





Bedienung (Befüllung, Revision) erfolgt von oben nach Abheben der Steel-Abdeckung.





Steel-Fire Large (Mod. Black) in bestehenden Kamin eingebaut

## Kamine mit 3D-Feuer nachrüsten



Bestehende Kamine können mit nur wenig Aufwand nachgerüstet werden (Stromversorgung

Je nach Kamingröße und örtlichen Gegebenheiten können die verschiedenen Effektbrenner einfach in den Kamin gestellt und verblendet oder im Kamin verbaut werden.

Individuelle Verblendungen und Abdeckungen können nach Kundenwunsch angefertigt werden.



Wood-Fire Medium in bestehenden Kamin eingebaut





Wood-Fireline 508 in bestehenden Kachelofen eingebaut



Inside-Tunnel mit 2 Steel-Fire Medium

## Zubehör

## Aqua-Fluid

Durch Umkehrosmose demineralisiertes, destilliertes Wasser. Aqua-Fluid ist daher frei von gelösten Stoffen und für alle Effektfeuer von design & heating geeignet.



5 Liter

## Zapfhahn

Geeignet für 25 Liter Kanister



# Fernbedienung für 3D-Effektfeuer



## Halogenspot für 3D-Effektfeuer

mit speziellem Farbverlauf Gelb bis Orangerot



## Optionales Dekorholz

Optionales Dekorholz für Effektfeuer, Set 9-teilig



Eine detaillierte Auflistung sämtlicher Zubehör- und Ersatzteile finden Sie in unserer Preisliste.



Singolo mit Rahmen aus Altholz in Sauna

## LED-Effektfeuer

#### Die neue Dimension des Effektfeuers

Mit der neuen LED-Effektfeuer-Technologie bietet design & heating eine zusätzliche Produktgruppe, welche das bestehende Portfolio der 2D und 3D Elektrokamine und Effektfeuer innovativ erweitert.

LED-Effektfeuer ist weit mehr als ein weiteres elektrisches Kaminfeuer. Es liefert die Illusion von echtem Feuer mit äußerst realistischem Flammenbild, ergänzt durch Gluteffekt und Funkenflug. Zusätzlich verfügt das LED-Effektfeuer über einen "Knistereffekt", womit das Knistern eines echten Holzfeuers imitiert wird. Das Knistern ist in der Lautstärke regelbar.

Das LED-Effektfeuer kann an nahezu jeder gewünschten Stelle platziert werden. Das bekannte Prinzip "Plug and Play" wurde bei diesem Produkt noch einmal vereinfacht. Eine Steckdose genügt, um den LED-Feuereffekt erleben zu können. Durch das einfache Funktionsprinzip ist unser LED-Effektfeuer, neben der Nutzung im privaten Haushalt, vor allem auch für den Einsatz in gewerblichen Bereichen wie Restaurants, Cafe's, Hotel-Lobbys und -Suiten, Geschäftsräumen uvm. geeignet.



LED-Effektfeuer mit Dekorholz



http://www.youtube.com/watch?v=w5psrdSGkkA



LED-Einsatz Singolo mit Blendrahmen aus Altholz

# Singolo

# ED-Einbausätze ohne Heizung

LED-Effektfeuer mit äußerst realistischem Flammen- und Gluteffekt. Zusätzlicher Funkenflug- und Knistereffekt sorgt für behagliche Stimmung. Inklusive Dekorholz und Fernbedienung. Ohne Heizung.


Blendrahmen sind in den Ausführungen Altholz oder Stahl in RAL-Farbe lackiert optional erhältlich.





Singolo mit Blendrahmen










LED-Einsatz Doppio mit Blendrahmen Stahl in RAL-Farbe lackiert


## Doppio

LED-Effektfeuer mit äußerst realistischem Flammen- und Gluteffekt. Zusätzlicher Funkenflug- und Knistereffekt sorgt für behagliche Stimmung. Inklusive Dekorholz und Fernbedienung. Ohne Heizung.

Blendrahmen sind in den Ausführungen Altholz oder Stahl in RAL-Farbe lackiert optional erhältlich.



Doppio mit Blendrahmen





LED-Einsatz Doppio





LED-Einsatz Matiz Large



# ED-Einbausätze mit Heizung


## Matiz Medium


Fernbedienung. Heizleistung: 1,0 kW.


LED-Effektfeuer Einbausatz Matiz Medium und Matiz Large mit Farbwechsel im Glaskristall-Flammenbett. Inklusive



Matiz Large







Farbwechsel im Glaskristall-Flammenbett



Rahmenloser Einbausatz Fiamma

### ()) 2D

## 2D-Effektfeuer

Das 2D-Effektfeuer von d&h erzeugt ein realistisches 2 dimensionales Flammenbild und ist regelbar. Für die Beleuchtung des Dekorholzes wird die neueste Lampen-Technik eingesetzt, wodurch der Eindruck realer Glut entsteht.

Alle 2D-Effektfeuer sind mit Fernbedienung und Dekorholz ausgestattet. Einige Modelle bieten, je nach Ausführung, eine Heizleistung von 0,75 bis 1,5 kW.



2D-Effektfeuer




https://youtu.be/FEopsmAILBg



# Einbausätze-2D-Feuer ohne Heizung

## Fiamma

Rahmenloser Einbausatz mit 2D-Feuer und Dekorholz mit LED-Beleuchtung. Inklusive Fernbedienung. Ohne Heizung.





Fiamma




# Einbausätze-2D-Feuer mit Heizung

## **Fuoco**

Rahmenloser Einbausatz mit 2D-Feuer und Dekorholz mit LED-Beleuchtung. Inklusive Fernbedienung.

Heizleistung: 0,75 bis 1,5 kW.






## Vanadis



Rahmenloser Einbausatz mit 2D-Feuer und Dekorholz mit LED-Beleuchtung.

Feuerraum innen: Steinoptik Inklusive Fernbedienung.

Heizleistung: 1,0 oder 2,0 kW.



## Alle Modelle im Überblick



## 3D-Effektfeuer

#### **Basic-Fire Large**



Basic-Fire Large Für den individuellen Einbau B: 720 H: 180 T: 357 mm

#### Wood-Fire Large



**Wood-Fire Large** Für den individuellen Einbau B: 720 H: 340 T: 357 mm

#### Steel-Fire Large

Seite 10



Steel-Fire Large - Inox Für den individuellen Einbau B: 800 H: 183 T: 400 mm

#### Steel-Fire Medium

Seite 11



Steel-Fire Medium - Inox Für den individuellen Einbau B: 650 H: 183 T: 330 mm

#### Steel-Fire Mini

Seite 11



Steel-Fire Mini - Inox Für den individuellen Einbau B: 405 H: 190 T: 216 mm

#### Stone-Fire Large

Seite 12



**Stone-Fire Large** Für den individuellen Einbau B: 720 H: 205 T: 357 mm

#### **Basic-Fire Medium**



**Basic-Fire Medium** Für den individuellen Einbau B: 567 H: 180 T: 290 mm

#### Wood-Fire Medium



Wood-Fire Medium Für den individuellen Einbau B: 567 H: 320 T: 290 mm



**Steel-Fire Large - Black** Für den individuellen Einbau B: 800 H: 183 T: 400 mm



Steel-Fire Medium - Black Für den individuellen Einbau B: 650 H: 183 T: 330 mm



Steel-Fire Mini - Black Für den individuellen Einbau B: 405 H: 190 T: 216 mm

#### Stone-Fire Medium



Stone-Fire Medium Für den individuellen Einbau B: 650 H: 195 T: 310 mm

#### **Basic-Fire-Top** Large



Basic-Fire-Top Large Für den individuellen Einbau B: 720 H: 180 T: 357 mm

#### Wood-Fire Mini

Seite 9



Wood-Fire Mini Für den individuellen Einbau B: 405 H: 330 T: 216 mm

### Steel-Fire-Top Large

Steel-Fire-Top Large - Inox Für den individuellen Einbau B: 800 H: 183 T: 400 mm

#### Steel-Fire-Top Medium



Steel-Fire-Top Medium - Inox Für den individuellen Einbau B: 650 H: 183 T: 330 mm

#### **Basic-Fire-Top** Medium



Basic-Fire-Top Medium Für den individuellen Einbau B: 567 H: 180 T: 290 mm

#### Wood-Fire Mini L

Seite 9



Wood-Fire Mini L Für den individuellen Einbau B: 564 H: 330 T: 216 mm



Steel-Fire-Top Large - Black Für den individuellen Einbau B: 800 H: 183 T: 400 mm

Steel-Fire-Top Medium - Black Für den individuellen Einbau B: 650 H: 183 T: 330 mm

#### Stone-Fire Mini



Stone-Fire Mini Für den individuellen Einbau B: 405 H: 195 T: 216 mm

#### **Basic-Fire Endless 50**

Seite 14



Basic-Fire Endless 50 Für den individuellen Einbau B: 511 H: 316 T: 282 mm

#### **Basic-Fireline 508**

Seite 16



Basic-Fireline 508 Für den individuellen Einbau B: 508 H: 232-245 T: 305 mm

#### **Basic-Fire Endless 100**

Seite 15



**Basic-Fire Endless 100** Für den individuellen Einbau B: 1022 H: 316 T: 282 mm

#### **Basic-Fireline 1017**



Basic-Fireline 1017 Für den individuellen Einbau B: 1017 H: 232-245 T: 305 mm

#### **Basic-Fire Endless 150**



Basic-Fire Endless 150 Für den individuellen Einbau B: 1522 H: 316 T: 282 mm

#### Wood-Fireline 508



Wood-Fireline 508 Für den individuellen Einbau B: 508 H: 360 T: 354 mm

#### Wood-Fireline 1017

Seite 17



Wood-Fireline 1017 Für den individuellen Einbau B: 1017 H: 360 T: 354 mm

## Einbausätze - 3D-Feuer ohne Heizung

#### **Furina**

Seite 18



**Furina** 3D-Einbausatz

#### B: 625 H: 692 T: 303 mm

#### Inside-Mini 1

Seite 20



Inside-Mini 1 3D-Finbausatz B: 650 H: 550 T: 250 mm

#### **Furina Tunnel**

Seite 18



**Furina Tunnel** 3D-Einbausatz B: 625 H: 692 T: 303 mm

#### Inside-Mini 2

Seite 20



Inside-Mini 2 3D-Finbausatz B: 1020 H: 550 T: 250 mm

#### Steel-Fire Cooky 45

Seite 19



Steel-Fire Cooky 45 3D-Einbausatz B: 445 H: 500 T: 236 mm

#### Inside-Mini 3

Seite 20



Inside-Mini 3 3D-Finbausatz B: 1450 H: 550 T: 250 mm

#### Steel-Fire Cooky 60

Seite 19



Steel-Fire Cooky 60 3D-Einbausatz B: 595 H: 595 T: 236 mm

Erhältlich in den Farben Schwarz, Weiß und Rot. Sonderfarben (RAL) auf Anfrage erhältlich.





#### **Inside-Front**

Seite 21



Inside-Front mit 1 Brenner Large 3D-Einbausatz B: 815 H: 603 T: 400 mm

Inside-Front mit 1 Brenner Steel-Fire Large

Inside-Front mit 1 Brenner Wood-Fire Large

Inside-Front mit 1 Brenner Stone-Fire Large



Inside-Front mit 2 Brenner Large 3D-Einbausatz

B: 1560 H: 603 T: 400 mm

Inside-Front mit 2 Brenner Steel-Fire Large Inside-Front mit 2 Brenner

Wood-Fire Large Inside-Front mit 2 Brenner Stone-Fire Large



Inside-Front mit 1 Brenner Medium 3D-Einbausatz

B: 665 H: 603 T: 325 mm

Inside-Front mit 1 Brenner Steel-Fire Medium

Inside-Front mit 1 Brenner Wood-Fire Medium Inside-Front mit 1 Brenner

Stone-Fire Medium



Inside-Front mit 2 Brenner Medium 3D-Einbausatz

B: 1255 H: 603 T: 325 mm

Inside-Front mit 2 Brenner Steel-Fire Medium Inside-Front mit 2 Brenner Wood-Fire Medium

Inside-Front mit 2 Brenner Stone-Fire Medium



## 🔐 Einbausätze - 3D-Feuer ohne Heizung

#### **Inside-Tunnel**



Inside-Tunnel mit 1 Brenner Large

B: 815 H: 603 T: 415 mm

Inside-Tunnel mit 1 Brenner Steel-Fire Large Inside-Tunnel mit 1 Brenner Wood-Fire Large

Inside-Tunnel mit 1 Brenner Stone-Fire Large



Inside-Tunnel mit 2 Brenner Large

3D-Einbausatz B: 1560 H: 603 T: 415 mm

Inside-Tunnel mit 2 Brenner Steel-Fire Large Inside-Tunnel mit 2 Bren-

ner Wood-Fire Large Inside-Tunnel mit 2 Brenner Stone-Fire Large



Inside-Tunnel mit 1 Brenner Medium

B: 665 H: 603 T: 340 mm

Inside-Tunnel mit 1 Brenner Steel-Fire Medium Inside-Tunnel mit 1 Brenner Wood-Fire Medium

Inside-Tunnel mit 1 Brenner Stone-Fire Medium



Inside-Tunnel mit 2 Brenner Medium

B: 1255 H: 603 T: 340 mm

Inside-Tunnel mit 2 Brenner Steel-Fire Medium Inside-Tunnel mit 2 Brenner Wood-Fire Medium

Inside-Tunnel mit 2 Brenner Stone-Fire Medium

#### Inside-2S

Seite 23



Inside-2S mit 1 Brenner Large Links- oder Rechtsausführung

3D-Einbausatz B: 870 H: 680 T: 490 mm

Inside-2S mit 1 Brenner

Inside-2S mit 1 Brenner

Wood-Fire Large

Inside-2S mit 1 Brenner Stone-Fire Large



Inside-2S mit 2 Brenner Large Links- oder Rechtsausführung

3D-Einbausatz B: 1570 H: 680 T: 490 mm

Inside-2S mit 2 Brenner Steel-Fire Large

Inside-2S mit 2 Brenner Wood-Fire Large

Inside-2S mit 2 Brenner Stone-Fire Large



Inside-2S mit 1 Brenner Medium Links- oder Rechtsausführung

3D-Einbausatz B: 680 H: 680 T: 450 mm

Inside-2S mit 1 Brenner Steel-Fire Medium

Inside-2S mit 1 Brenner

Wood-Fire Medium

Inside-2S mit 1 Brenner Stone-Fire Medium



Inside-2S mit 2 Brenner Medium Links- oder Rechtsausführung

3D-Einbausatz B: 1270 H: 680 T: 450 mm

Inside-2S mit 2 Brenner

Steel-Fire Medium

Inside-2S mit 2 Brenner Wood-Fire Medium

Inside-2S mit 2 Brenner Stone-Fire Medium

#### Inside-3S

Seite 24



Inside-3S mit 1 Brenner Large

3D-Einbausatz B: 800 H: 680 T: 550 mm

Inside-3S mit 1 Brenner Steel-Fire Large

Inside-3S mit 1 Brenner Wood-Fire Large

Inside-3S mit 1 Brenner Stone-Fire Large



Inside-3S mit 2 Brenner Large

3D-Einbausatz B: 1570 H: 680 T: 550 mm

Inside-3S mit 2 Brenner Steel-Fire Large

Inside-3S mit 2 Brenner

Wood-Fire Large Inside-3S mit 2 Brenner Stone-Fire Large



Inside-3S mit 1 Brenner Medium

B: 680 H: 680 T: 450 mm

Inside-3S mit 1 Brenner Steel-Fire Medium

Inside-3S mit 1 Brenner

Wood-Fire Medium

Inside-3S mit 1 Brenner Stone-Fire Medium



Inside-3S mit 2 Brenner Medium

3D-Einbausatz B: 1250 H: 680 T: 450 mm

Inside-3S mit 2 Brenner Steel-Fire Medium

Inside-3S mit 2 Brenner Wood-Fire Medium

Inside-3S mit 2 Brenner

Stone-Fire Medium

#### Inside-3S Slim

Seite 25



Inside-3S Slim mit 1 Brenner Large 3D-Einbausatz

B: 600 H: 680 T: 880 mm

Inside-3S Slim mit 1 Brenner Steel-Fire Large Inside-3S Slim mit 1 Bren-

ner Wood-Fire Large Inside-3S Slim mit 1 Brenner Stone-Fire Large



Inside-3S mit 2 Brenner Large

3D-Einbausatz B: 600 H: 680 T: 1630 mm

Inside-3S Slim mit 2 Brenner Steel-Fire Large

Inside-3S Slim mit 2 Brenner Wood-Fire Large

Inside-3S Slim mit 2 Brenner Stone-Fire Large



Inside-3S mit 1 Brenner Medium

3D-Einbausatz

B: 500 H: 680 T: 740 mm Inside-3S Slim mit 1 Bren-

ner Steel-Fire Medium

Inside-3S Slim mit 1 Brenner Wood-Fire Medium

Inside-3S Slim mit 1 Brenner Stone-Fire Medium



Inside-3S mit 2 Brenner Medium 3D-Einbausatz

B: 500 H: 680 T: 1330 mm

Inside-3S Slim mit 2 Brenner Steel-Fire Medium

Inside-3S Slim mit 2 Brenner Wood-Fire Medium

Inside-3S Slim mit 2 Brenner Stone-Fire Medium

#### **Inside-Endless-Front**



Inside-Endless-Front 80 3D-Einbausatz B: 814 H: 840 T: 358 mm

Inside-Endless-Front 80

Inside-Endless-Front 80 Stone-Fire

Inside-Endless-Front 80 Stone/Wood\*



Inside-Endless-Front 130 3D-Einbausatz B: 1314 H: 840 T: 358 mm

Inside-Endless-Front 130

Inside-Endless-Front 130 Stone-Fire

Inside-Endless-Front 130 Stone/Wood\*



Inside-Endless-Front 180

3D-Einbausatz B: 1814 H: 840 T: 358 mm

Inside-Endless-Front 180

Inside-Endless-Front 180 Stone-Fire

Inside-Endless-Front 180

Stone/Wood\*

\* Steintasse mit Dekorsteinen und aufgelegtem Dekorholz



Inside-Endless-Front 230 3D-Einbausatz B: 2314 H: 840 T: 358 mm

Inside-Endless-Front 230

Steel-Fire Inside-Endless-Front 230

Stone-Fire

Inside-Endless-Front 230 Stone/Wood\*



Inside-Endless-Front 280

3D-Einbausatz B: 2814 H: 840 T: 358 mm

Inside-Endless-Front 280

Steel-Fire

Inside-Endless-Front 280

Stone-Fire

Inside-Endless-Front 280 Stone/Wood\*

\* Steintasse mit Dekorsteinen und aufgelegtem Dekorholz

#### Inside-Endless-Tunnel



Inside-Endless-Tunnel 80 3D-Einbausatz

B: 814 H: 840 T: 416 mm Inside-Endless-Tunnel 80

Steel-Fire

Inside-Endless-Tunnel 80 Stone-Fire

Inside-Endless-Tunnel 80 Stone/Wood\*



Inside-Endless-Tunnel 130 3D-Einbausatz

B: 1314 H: 840 T: 416 mm

Inside-Endless-Tunnel 130 Steel-Fire

Inside-Endless-Tunnel 130 Stone-Fire

Inside-Endless-Tunnel 130 Stone/Wood\*



Inside-Endless-Tunnel 180

3D-Einbausatz B: 1814 H: 840 T: 416 mm

Inside-Endless-Tunnel 180 Steel-Fire

Inside-Endless-Tunnel 180

Stone-Fire

Inside-Endless-Tunnel 180 Stone/Wood

\* Steintasse mit Dekorsteinen und aufgelegtem Dekorholz



Inside-Endless-Tunnel 230

3D-Einbausatz B: 2314 H: 840 T: 416 mm

Inside-Endless-Tunnel 230

Steel-Fire

Inside-Endless-Tunnel 230

Stone-Fire

Inside-Endless-Tunnel 230 Stone/Wood\*



Inside-Endless-Tunnel 280

3D-Einbausatz

B: 2814 H: 840 T: 416 mm

Inside-Endless-Tunnel 280 Steel-Fire

Inside-Endless-Tunnel 280

Stone-Fire

Inside-Endless-Tunnel 280 Stone/Wood\*

Steintasse mit Dekorsteinen und aufgelegtem Dekorholz



## 😩 Einbausätze - 3D-Feuer mit Heizung

Diabolo Seite 28



3D-Einbausatz, Heizleistung: 0,75-1,5 kW B: 640 H: 704 T: 294 mm

3-Side Seite 29



3-Side 3-30 der 1-seitiger 3D-Einbausatz, Heizleistung: 1 kW B: 763 H: 749 T: 361 mm

#### Genius Seite 30



Genius Schwarz 3D-Einbausatz, Heizleistung: 1-2 kW B: 590 H: 675 T: 310 mm



**Genius Messing** 3D-Einbausatz, Heizleistung: 1-2 kW B: 590 H: 675 T: 310 mm

#### Lamia

Seite 30



Lamia Schwarz 3D-Einbausatz, Heizleistung: 1-2 kW B: 520 H: 620 T: 230 mm



Lamia Messing 3D-Einbausatz, Heizleistung: 1-2 kW B: 520 H: 620 T: 230 mm

## Wandkamine - 3D-Feuer ohne Heizung

Wall-Mini 1

Seite 31



Wall-Mini 1 3D-Einbausatz B: 650 H: 550 T: 250 mm

#### Wall-Mini 2

Seite 31



Wall-Mini 2 3D-Einbausatz B: 1020 H: 550 T: 250 mm

#### Wall-Mini 3

Seite 31



3D-Einbausatz B: 1450 H: 550 T: 250 mm

Erhältlich in den Farben Schwarz, Weiß und Rot. Sonderfarben (RAL) auf Anfrage erhältlich.



Wall-Mini 45

Seite 32



Wall-Mini 45 3D-Einbausatz B: 445 H: 500 T: 245 mm

Seite 32

Wall-Mini 60 3D-Einbausatz B: 595 H: 595 T: 245 mm

#### Wall-Mini 60



## Wandkamine - 3D-Feuer mit Heizung

#### Slim-Line

Seite 33



3D-Einbausatz, Heizleistung: 1-2 kW B: 744 H: 692 T: 175 mm

#### Slim-Line L

Seite 33



Slim-Line L

3D-Einbausatz, Heizleistung: 1-2 kW B: 887 H: 692 T: 175 mm



## Standgeräte mit 3D-Feuer ohne Heizung

#### Sono Solo

Seite 34



Erhältlich in den Farben Schwarz, Weiß und Rot. Sonderfarben (RAL) auf Anfrage erhältlich.



#### Sono Glas

Seite 34



Sono mit Sockel Glas 3D-Standgerät B: 900 H: 1150 T: 450 mm

Erhältlich in den Farben Schwarz, Weiß und Rot. Sonderfarben (RAL) auf Anfrage erhältlich.



## Sono Solo (ohne Sockel)

### 3D-Standgerät B: 900 H: 610 T: 450 mm

#### Sono mit Stein-Sockel

Seite 34



Sono Schwarz mit Sockel Stein-Montana, 3D-Standgerät B: 900 H: 1150 T: 450 mm



Sono Weiß mit Sockel Stein-Cubic, 3D-Standgerät B: 900 H: 1150 T: 450 mm

Erhältlich in den Farben Schwarz, Weißund Rot. Sonderfarben (RAL) auf Anfrage erhältlich.



#### Sono mit Sockel aus Echtholz

Seite 34



Sono Schwarz mit Sockel aus Echtholz, 3D-Standgerät B: 900 H: 1150 T: 450 mm



Sono Braun mit Sockel/Deckel Rostoptik und Echtholz, 3D-Standgerät B: 900 H: 1150 T: 450 mm

Erhältlich in den Farben Schwarz, Weiß und Rot. Sonderfarben (RAL) auf Anfrage erhältlich.



#### Feuersäule Large



Feuersäule Large Hochglanz-Look Weiß 3D-Standgerät B: 880 H: 1100 T: 480 mm



Feuersäule Large Weiß Struktur matt 3D-Standgerät B: 880 H: 1100 T: 480 mm



Feuersäule Large Schwarz Seidenglanz 3D-Standgerät B: 880 H: 1100 T: 480 mm



Feuersäule Large Ceramic Anthrazit 3D-Standgerät B: 880 H: 1100 T: 480 mm



Feuersäule Large **Ceramic Rusty** 3D-Standgerät B: 880 H: 1100 T: 480 mm



Seitenfächer optional 2 Acrylglasfächer

Sonderdekore auf Anfrage möglich.



## Standgeräte mit 3D-Feuer ohne Heizung

#### Feuersäule Wood-Fire Mini

Seite 36



Feuersäule Wood-Fire Mini Hochglanz-Look Weiß 3D-Standgerät B: 485 H: 950 T: 295 mm



Feuersäule Wood-Fire Mini Weiß Struktur matt 3D-Standgerät B: 485 H: 950 T: 295 mm



Feuersäule Wood-Fire Mini Schwarz Seidenglanz 3D-Standgerät B: 485 H: 950 T: 295 mm


Venus Seite 37



Feuersäule Wood-Fire Mini Ceramic Anthrazit 3D-Standgerät B: 485 H: 950 T: 295 mm



Feuersäule Wood-Fire Mini Ceramic Rusty 3D-Standgerät B: 485 H: 950 T: 295 mm





Venus 84 3D-Standgerät B: 580 H: 840 T: 580 mm



Venus 125 3D-Standgerät B: 650 H: 1250 T: 650 mm

#### Firebox Mini

Seite 37



Firebox Mini Hochglanz-Look Weiß 3D-Standgerät B: 485 H: 535 T: 295 mm



Firebox Mini Weiß Struktur matt 3D-Standgerät B: 485 H: 535 T: 295 mm



Firebox Mini Schwarz Seidenglanz 3D-Standgerät B: 485 H: 535 T: 295 mm



Firebox Mini Ceramic Anthrazit 3D-Standgerät B: 485 H: 535 T: 295 mm



Firebox Mini Ceramic Rusty 3D-Standgerät B: 485 H: 535 T: 295 mm

#### Sonderdekore auf Anfrage möglich.

### **Firebox Large**



Firebox Large Hochglanz-Look Weiß





Firebox Large Ceramic Rusty 3D-Standgerät B: 880 H: 560 T: 480 mm



Firebox Large Weiß Struktur matt 3D-Standgerät B: 880 H: 560 T: 480 mm

Sonderdekore auf Anfrage möglich.



Firebox Large Schwarz Seidenglanz 3D-Standgerät B: 880 H: 560 T: 480 mm



Firebox Large Ceramic Anthrazit 3D-Standgerät B: 880 H: 560 T: 480 mm

## Zubehör

#### Zubehör für 3D-Effektfeuer

Seite 40

#### Aqua-Fluid

Durch Umkehrosmose demineralisiertes, destilliertes Wasser.



5 Liter 25 Liter

#### Zapfhahn Zapfhahn passend für 25 Liter-Kanister



Halogenspot Halogenspot für 3D-Effektfeuer



1 Stück: 1 Packung (5 Stück):

#### **Fernbedienung**

Fernbedienung für 3D-Effektfeuer



#### **Optionales Dekorholz**

Optionales Dekorholz für Effektfeuer, Set 9-teilig



#### **Ersatzteile Large**

#### Sumpf

Sumpf inkl. 2 x Ultraschallvernebler



### Sumpfhalterung

Sumpfhalterung inkl. Ventilator



#### Wassertank

Wassertank mit Deckel



#### Lichtleiste

Lichtleiste zur Aufnahme von 8 Halogenspots



#### Kabelbaum

Verbindungskabel Elektronikplatine-Sumpf, 6-polig, inkl. Anschluss-



#### **Ersatzteile Medium**

#### Sumpf

Sumpf inkl. 1 x Ultraschallver-



### Sumpfhalterung

Sumpfhalterung inkl. Ventilator



#### Wassertank

Wassertank mit Deckel



#### Lichtleiste

Lichtleiste zur Aufnahme



#### Kabelbaum

Verbindungskabel Elektronikplatine-Sumpf, 9-polig, inkl. Anschlussstecker



#### **Ersatzteile Mini**

Ultraschallvernebler



#### Ventilator



#### Wassertank

Wassertank mit Deckel



#### Ersatzteile Large, Medium und Mini

#### Trafo

Trafo 12 V (für Lampen)



#### **Tankverschluss**

Tankverschluss inklusive Dichtung



#### Ersatzteile Basic-/Wood-Fireline 508/1017

Ultraschallvernebler



#### Trafo

Trafo für LED Lampen

ohne Abbildung

### Lichtleiste

LED-Lichtleiste 500

ohne Abbildung



## 🖺 LED-Einbausätze ohne Heizung

## Singolo Seite 42



**Singolo** LED-Einbausatz B: 760 H: 450 T: 345 mm

## Singolo mit Blendrahmen



Singolo mit Blendrahmen Altholz LED-Einbausatz B: 1000 H: 550 T: 345 mm



Singolo mit Blendrahmen Stahl in RAL-Farbe lackiert LED-Einbausatz B: 1000 H: 550 T: 345 mm

#### **Doppio** Seite 43



Doppio LED-Einbausatz B: 1380 H: 450 T: 345 mm

#### Doppio mit Blendrahmen



Doppio mit Blendrahmen Altholz LED-Einbausatz B: 1600 H: 550 T: 345 mm



Doppio mit Blendrahmen Stahl in RAL-Farbe lackiert LED-Einbausatz B: 1600 H: 550 T: 345 mm

#### Einbauhinweise:

- LED-Effektfeuer Singolo und Doppio dürfen nicht fix in die Wand bzw. eine Mauernische eingebaut werden.
- Für Revisionszwecke müssen die Einsätze demontierbar sein.
- Eine ordnungsgemäße Durch- bzw. Hinterlüftung ist zu gewährleisten.
- Die Einbausätze sollten mit einem möglichst flachen Einblick (Höhe) montiert werden, um Spiegelungen im Glas zu vermindern.

## 😩 LED-Einbausätze mit Heizung

#### **Matiz Medium**

Seite 44



Matiz Medium LED-Einbausatz, Heizleistung: 1 kW B: 1280 H: 494 T: 179 mm


#### Matiz Large

Seite 44



LED-Einbausatz, Heizleistung: 1 kW B: 1880 H: 493 T: 183 mm

Farbwechsel im Glaskristall-Flammenbett





## Einbausätze-2D-Feuer ohne Heizung

#### **Fiamma**

Seite 46



**Fiamma** 2D-Einbausatz B: 1189 H: 470 T: 173 mm



## Einbausätze-2D-Feuer mit Heizung

#### **Fuoco**

Seite 47



Fuoco 2D-Einbausatz, Heizleistung: 0,75 - 1,5 kW B: 652 H: 760 T: 197 mm

#### **Vanadis**

Seite 47



Vanadis 2D-Einbausatz, Heizleistung: 1 oder 2 kW B: 695 H: 596 T: 222 mm

### Informationen 3D-Effektfeuer

#### Einbausatz Wood/Steel/Stone-Fire Large oder Medium:



Einbausatz in die mit 230 V Stromversorgung ausgestattete Nische einschieben und befestigen.



Wood/Steel/Stone-Fire Large oder Medium an die Stromversorgung anschließen.



Wood/Steel/Stone-Fire Large oder Medium in den Einbausatz hinein-




Klapplade schließen und Frontscheibe montieren.

#### Bei Einbausatz **Steel-Fire** muss vor der Glasmontage die Edelstahlabdeckung auf den "Brenner" gelegt werden.

#### Luftzufuhr 3D-Effektfeuer



Nach fachgerechtem Einbau des Einbausatzes erhält das Effektfeuer ausreichend Luftzufuhr durch den Abstand zwischen Verglasung und Gehäuse.



Achten Sie bei nachträglicher Wandverkleidung auf einen Mindestabstand von ca. 2 cm zum Gerät, damit eine ausreichende Luftzirkulation ermöglicht wird!



Auch beim individuellen Einbau und Nachrüsten von Kaminen mit Effektfeuer ist für eine ausreichende Luftzirkulation zu sorgen!

#### Inbetriebnahme von Wood/Steel/Stone-Fire Large oder Medium:



Öffnen Sie die Klapplade des Einbausatzes und anschließend die Schublade des Effektbrenners.



Entnehmen Sie den Wassertank, öffnen Sie den Tankdeckel, füllen Sie den Tank mit Aqua-Fluid oder destilliertem Wasser und verschließen Sie ihn wieder.



Nach dem Einsetzen des Tanks schalten Sie den Hauptschalter am Effektbrenner ein. Danach Schublade und Klapplade wieder schließen.



Fernbedienung von oben auf die rechte Seite des Gerätes richten und starten. Dies wird durch einen Signalton angezeigt.



Nach ca. 20 - 30 Sekunden beginnt der Autostart der Leuchtmittel und Nebelmembranen.

### Einbau Basic-Fire-Top - von oben bedienbar (Individuelle Ausführung)




Nach Betätigung des Haupschalters und Einstellen der Flammengröße Ihres Basic-Fire-Top Brenners wird er in die Nische einge-



Entnehmen Sie den Wassertank, öffnen Sie den Tankdeckel, füllen Sie den Tank mit Aqua-Fluid oder destilliertem Wasser und verschließen Sie ihn wieder.



Nach dem Einsetzen des Tanks setzen sie die bauseitige Abdeckplatte ein. Bei Steel-Fire-Top ist sie bereits im Lieferumfang enthalten (Inox oder Black)



Achten Sie auf eine ausreichende Belüftung des Brenners!



Halten Sie die Fernbedienung von oben auf die Sensoröffnung und starten Sie den Effektbrenner. Dies wird durch einen Signalton angezeigt.

### Einbau Wood/Steel/Stone-Fire Mini:



Öffnung entsprechend den inneren Abmessungen des "Mini" ausschneiden.



230 V Stromversorgung installieren und für ausreichend Zuluft im Bodenbereich sorgen.



Elektrisches Effektfeuer Mini anschließen.



Mini in die Ausnehmung einset-



Tank mit Aqua-Fluid oder destilliertem Wasser füllen, einschalten und das "Feuer" genießen!



- Der Betrieb eines elektrischen 3D-Effektfeuers ist ausschließlich mit Aqua-Fluid von design & heating oder destilliertem Wasser zulässig. (Ausnahme: 3D-Brenner Natural-Fire, diese können auch mit natürlichem, kalkarmen Leistungswasser betrieben werden)
- Eine laufende Reinigung ist unbedingt notwendig. Offensichtliche Verschmutzungen sind umgehend zu entfernen.
- Elektrische Effektfeuer müssen immer mit Abstand zu Umgebungswänden eingebaut und von unten nach oben durchlüftet werden.

Notizen

# Weiterer Katalog von design & heating:



INFRAROT HEIZSYSTEME



design & heating Handelsgesellschaft mbH Magdalenaweg 13a · A-6511 Zams Tel. +43(0)5442/64 7 99 · Fax +43(0)5442/64 7 18 www.dh-austria.com · info@dh-austria.com



