

# Wahlprüfstein

Handwerkliche Kleinspeicheröfen

Edition 2017/18



Schliser®

DIE OFEN-MANUFAKTUR



Der SCHLISER:  
genial und zugleich  
ideal, weil er ...

- ☑ ... wirklich sehr einfach und kinderleicht zu bedienen ist.
- ☑ ... für eine optimale Wärme im Raum sorgt.
- ☑ ... im Werk in Schlins vorgefertigt wird.
- ☑ ... sich Ihren individuellen Wünschen einfach anpasst.
- ☑ ... keinen oder nur einen minimalen Wandabstand benötigt.
- ☑ ... durch sein innovatives Konzept in den Kosten sehr attraktiv ist.
- ☑ ... einen wechselbaren Türanschlag hat.
- ☑ ... bei Bedarf bis zu 12 Stunden die Wärme speichert.

# Bedienung - kinderleicht



**1. Ofentüre auf:**  
Verbrennungsluftklappe öffnen.



**2. Holzscheite auflegen:**  
Aber richtig – große Holzscheite unten,  
kleines Holz darauf.



**3. Holz anzünden:**  
Anzündhilfe im oberen Drittel platzieren  
und in Brand setzen, Ofentür kurz anleh-  
nen, dann schließen.



**4. Zurücklehnen und entspannen:**  
Die Luftversorgung wird automatisch  
geregelt und sorgt für ein problemloses,  
gleichmäßiges und sauberes Abbrennen.

**Der SCHLISER**  
Ausgezeichnet mit  
dem Österreichischen  
Umweltzeichen





**Abbildung: Small-Edition**  
Farbe Edelstahl

# warm ums Herz

## Small-Edition

Die „schlanke“ Serie

H/B/T: ca. 138 x 58 x 48cm, Gewicht: 342kg

### Schlank und elegant – sieht einfach gut aus!

Die schmale Form und die geringe Einbautiefe von nur 48cm wird an diesem Ofen besonders geschätzt.

### Zeitlose Oberflächen

Raffinierte, attraktive Optik – einfach zu reinigen oder nachträglich zu verändern.

### Maximale Speicherleistung

Durch Einbau eines Zusatzspeichers (auch bei bestehenden Anlagen möglich) kann die Speicherleistung auf ca. 10 Stunden angehoben werden.

Lieferbar in den Oberflächen wie auf den Seiten 14/15 beschrieben.



**Achtung:** Lehm ist ein Naturprodukt. Farbliche Unterschiede sowie Haarrisse sind kein Reklamationsgrund sondern ein Echtheitsmerkmal.

Abbildung:  
Lehmputz Bi-Color



Abbildung:  
Lehmputz Tri-Color



Abbildung:  
Farbe Perlmutter





**Abbildung: Small-Edition**  
Holzstruktur Mooreiche

# schlank und elegant

## Small-Edition

### Ausführungen

Short-Edition:

H/B/T: ca. 115 x 58 x 48cm, Gewicht: 305kg

Small-Edition:

H/B/T: ca. 138 x 58 x 48cm, Gewicht: 342kg

Small-Edition mit Backfach:

H/B/T: ca. 144 x 58 x 48cm, Gewicht: 367kg

### Schlank und elegant – sieht einfach gut aus!

Die schmale Form und die geringe Einbautiefe von nur 48cm wird an diesem Ofen besonders geschätzt.

### Maximale Speicherleistung

Durch Einbau eines Zusatzspeichers (auch bei bestehenden Anlagen möglich) kann die Speicherleistung auf ca. 10 Stunden angehoben werden.

Lieferbar in den Oberflächen wie auf den Seiten 14/15 beschrieben.

Abbildung: Short-Edition  
Lehmputz altweiß



Abbildung: Small-Edition  
Holzstruktur Eiche



Abbildung: Small-Edition  
mit Backfach, Lehmputz dunkel





Abbildung: Basis-Edition mit erhöhter Feuerraumöffnung  
in Naturputz weiß, schutzimprägniert,  
optional beheizte Holzlagerbank und Rückenlehne aus  
Schamotte in Holzstruktur Mooreiche, Holzlagerbox aus Stahl

# starker Charakter

## Basis-Edition

Der Ursprung des SCHLISER  
H/B/T: ca.130 x 69 x 52cm, Gewicht: 358kg

**Schlicht und massiv – die breitere Front gibt dem Ofen einen ganz besonderen Charakter**

Die urige und bullige Form passt sich jeder Einrichtung perfekt an.

**Lehm ist ein High-Tech-Produkt der Natur und bietet viele Vorteile:**

- Lehm schafft ein gutes Raumklima.
- Lehm kann Luftfeuchte speichern und gibt diese langsam wieder ab.
- Lehm reflektiert die Wärmestrahlung besser als alle anderen Baustoffe.
- Die Luftreinigung und die Feuchtigkeitsregulierung durch Lehm ist phänomenal.
- Lehm schafft ein optimales Raumklima, das besonders Allergiker zu schätzen wissen.

**Achtung:** Lehm ist ein Naturprodukt. Farbliche Unterschiede sowie Haarrisse in Lehmputzen sind kein Reklamationsgrund sondern ein Echtheitsmerkmal.



Abbildung:  
Lehmputz dunkel



Abbildung:  
Lehmputz altweiß





**Abbildung: 90° Panorama-Edition**  
mit 30cm Erhöhung, Lehmputz dunkel

# einfach faszinierend

## 90° Panorama- Edition

Die „Eck-Feuer“-Serie  
H/B/T: ca. 143 x 53 x 53cm, Gewicht: 318kg

### Ein echter Blickfang – Zwei Seiten Glas

Der Blick von zwei Seiten auf's knisternde Feuer begeistert immer mehr Menschen und macht die Panorama-Edition besonders attraktiv.

### Erhältlich in den Ausführungen:

Lehmputz altweiß/dunkel/natur, Naturputz weiß,  
Farbe Perlmutter oder Edelrost

### Optional:

Holzlageranbau links oder rechts  
Gewicht: ca. 115kg  
Sonderanfertigungen möglich

Weitere Informationen erhalten  
Sie auf unserer Homepage unter:  
[www.schliser-kaminofen.com](http://www.schliser-kaminofen.com)

Abbildung:  
Lehmputz altweiß



Abbildung:  
Lehmputz natur mit Holzlageranbau





**Abbildung: Basis-Edition mit Holzlageranbau**  
 Holzbox aus Metall, einbrennlackiert. Anbau links oder rechts möglich.  
 Größe variiert je nach Modell und Kundenwunsch.



**Einbauhöhen Feuerung**

Sie können zwischen zwei Einbauhöhen der Feuerstelle wählen. So wird das Heizen und Entaschen für Sie ganz bequem und der obligate „Kniefall“ vor der Feuerstelle entfällt.



**Backfach**

Ideal, praktisch und sehr bewährt hat sich das SCHLISER Backfach zur Herstellung von leckeren Broten oder Pizzen – unvergleichlich im Geschmack!



**Sichtschutzaufdoppelung**

Die Topplatte kann innen aufgedoppelt werden um so den Blick ins Innere oder den Durchblick zu verschleiern.



**Anstellbank seitlich**

Unsere Bank bietet zusätzlich Stauraum für Brennholz, Anzündhilfen, uvm. Die optional erhältliche Holzabdeckung aus massiver Eiche lädt zum Verweilen ein. Die Standard geschliffene Oberfläche kann auf Wunsch auch in Naturputz weiß oder Lehmputz abgeändert werden. Die Größe variiert je nach Modell und Kundenwunsch.

# Extras, die begeistern



## Zusatzspeicher


Ein Speichersatz aus unserem speziellen, hochfesten Schamotte wiegt ca. 100kg und erhöht die Speicherdauer von 5 auf ca. 10 Stunden. Ein nachträglicher Einbau ist je nach Modell möglich.



## Holzlagerbank – individuell gestaltbar

Die klassische Ofenbank erhältlich mit oder ohne Rückenlehne passend zu jedem SCHLISER. In verschiedenen Designs wählbar und auch optional elektrisch beheizt. Das Holzlager ist dabei auf Wunsch enthalten.

## Leistungsdaten-Vergleich



## Diagramm oben:

### Die beeindruckenden Leistungsdaten

Die angegebenen Werte gelten für alle SCHLISER-Modelle, ausgenommen der 90° Panorama-Edition. Abweichungen durch unterschiedlichen Brennstoff, Schornsteinunterdruck oder Aufstellungssituation sind möglich.

## Konvektionswärme

Diese wird als Warmluft an den Raum abgegeben. Der Konvektionsspalt ist werkseitig vorgegeben, kann aber mit Absprache dem Kundenwunsch angepasst werden. Bei direktem Wandanbau muss eine individuelle Konvektionsluftführung eingebaut werden.




## Strahlungswärme

Die hochwertigen Schamotteflächen sorgen dafür, dass der Raum über mehrere Stunden mit einer angenehmen Strahlungswärme versorgt wird. Zusammen sorgen die beiden Wärmearten (Konvektions- und Strahlungswärme) für eine optimale Erwärmung des Raumes. Hausstauballergiker wissen dies zu schätzen.

# Schliser Oberflächen

**Achtung:** Lehm ist ein Naturprodukt.

Haarrisse in jeglicher Putzoberfläche sind kein Reklamationsgrund sondern ein Echtheitsmerkmal. Die hier abgebildeten Muster-Oberflächen unterscheiden sich zu jedem einzeln angefertigten Modell.





- 1 Lehmputz altweiß
- 2 Lehmputz natur
- 3 Lehmputz dunkel
- 4 Lehmputz Bi-Color
- 5 Lehmputz Tri-Color
- 6 Naturputz weiß
- 7 Farbe Edelrost
- 8 Farbe Perlmutter
- 9 Schamotte natur geschliffen
- 10 Sichtbetondesign mit Sandstein
- 11 Holzstruktur Farbe Aschgrau
- 12 Holzstruktur Farbe Mooreiche
- 13 Holzstruktur Farbe Grau
- 14 Holzstruktur Farbe Eiche



**Technische Informationen, Maße, Grundrisse sowie Ansichten können Sie direkt unserer Website [www.schliser-kaminofen.com](http://www.schliser-kaminofen.com) entnehmen.**

Für Detailfragen wenden Sie sich bitte an Ihren Fachhändler oder direkt an die Ofen-Manufaktur Schlins.  
Tel. +43 (0)5524 8112, [info@spiegel-schlins.com](mailto:info@spiegel-schlins.com)  
Technische Änderungen bzw. Druckfehler vorbehalten.

# Perfekte Technik

die absolut überzeugt.

## Der SCHLISER

entspricht folgenden Standards:

- Prüfung nach DIN EN 13240
- BSTV der Städte München und Regensburg
- Zertifiziert nach DINplus
- Zertifiziert nach der BimSCHV2
- Zertifiziert nach dem österr. 15 BVG 2015
- Zertifiziert nach dem österr. UZ 37 Gütesiegel für Heizgeräte
- Zertifiziert nach dem Schweizer VKF AEKI VKF Nr. 22778

## Daten:

Nennwärmeleistung: 6kW

Wärmeleistungsbereich: 3-7kW

Brennstoff: Scheitholz

Scheitholz max. Ø10cm, Länge: 35cm

Förderdruck: 12Pa

Rauchgastemperatur: 214°C

Wirkungsgrad: 81%

Feinstaub bez. 13% O<sub>2</sub>: 13mg/MJ

CO: 475mg/MJ

OGC: 30mg/MJ

NOx: 112mg/MJ

Abgasmassenstrom: 5,25g/s

Mindestabstand zu brennbaren Bauteilen

seitlich/hinten: 80mm

Rauchrohranschluß oben/hinten/seitlich: Ø150mm

Externe Verbrennungsluft:

bei Basis- und Small-Edition Ø125mm

bei 90° Panorama-Edition Ø100mm


Geprüfter Dauerbrandofen

Mehrfachbelegung des

Schornsteins zulässig.

Beachten Sie bitte die Bedienungsanleitung.

Der **SCHLISER** Ausgezeichnet mit dem Österreichischen Umweltzeichen UZ37, FA.-Nr. UW 1022



### Nur 8 cm Abstand zu einer Holzwand erforderlich!

An einer Ziegelwand kann der Ofen direkt platziert werden.

### Sekundärluftkanal links und rechts

### Zweite Prallplatte für höheren Wirkungsgrad

Edelstahlumfassung als Schutz vor Beschädigung und Abnutzung

### Schmaler Glasscheibenrahmen

schützt die Glaskante vor Beschädigungen

### Tertiärluft gleitet durch massiven Edelstahlkanal

### Höherer Brennraum (innen) für 33er Holzscheite

### Zweite, isolierende Scheibe

kann auf Wunsch innen vorgebaut werden.

### Brennraum mit Vermiculite-Auskleidung

Der Vorteil gegenüber Schamotte: höhere Stabilität, geringeres Gewicht. Erhöht die Verbrennungstemperatur und verbessert das Abgasverhalten.

**Türgriff** als Links- oder Rechtsanschlag möglich, Anpressdruck verstellbar

**Von vorne bedienbare, externe Verbrennungsluftklappe** mit Gummidichtung

**Stromlose Abbrandregelung** siehe Seite 17

### Höhenverstellbare Distanzfüße

Nichts wackelt, auch wenn der Untergrund einmal nicht ganz perfekt ist! Es kann auch zwischen verschiedenen Feuerraumhöhen gewählt werden.

### Externe Verbrennungsluft

bei Basis- und Small-Edition Ø125mm

bei 90° Panorama-Edition Ø100mm

### Integrierte Brandschutzplatte

nach unten als Montageanschlag für die Schamottewände.

# einzigartige, innere Werte

Der Schliser Kleinspeicherofen zeichnet sich besonders durch seine stromlose Abbrandregelung aus.



Ausgeklügelte Technik und jahrelange Entwicklung lässt das Holz sauber und fast restlos bei einer optimalen Verweildauer des Rauchgases im Brennraum verbrennen. Der geringe Holzverbrauch und eine klare Scheibe können dies nur bestätigen.



Zwei stromlose Leistungsautomaten sorgen in der Brennzelle zur richtigen Zeit für die richtige Menge an Primär-, Sekundär- und Tertiärluft. Dieses Zusammenspiel ergibt einzigartige Mess- und Heizwerte. Der Anschluss für die externe Verbrennungsluft ist bei allen Modellen integriert.



Die beiden Regler für die Primär- und Sekundärluft werden im Kaltbereich gesteuert und sind dadurch komplett wartungsfrei. Alles funktioniert gänzlich mechanisch und ohne Strom. Der Ofen holt sich die benötigte Menge Luft von allein.



In nur einem Handumdrehen kann die externe Verbrennungsluft bei allen Modellen gesperrt werden. Somit verhindern Sie, dass die kalte Luft durch den Ofen zirkuliert und dieser zum „Kühlschrank“ wird.



Auf unserer Homepage finden Sie viel Wissenswertes rund um den SCHLISER Kleinspeicherofen wie zum Beispiel:

#### Die SCHLISER:

- Bedienungsanleitung
- Aufbauanleitung
- Typenschild
- Rauchrohranschlüsse
- externe Verbrennungsluft

Hier können Sie sich gerne näher informieren und die gewünschten Infoblätter unter der Rubrik „Downloads“, herunterladen.

*echte rego*

Familie Spiegl – Begeisterung seit über 40 Jahren  
in der dritten Generation für den individuellen  
Ofenbau.



Der Ofenbau ist seit Jahrzehnten unsere  
Berufung und Leidenschaft. Es war uns immer  
wichtig, auf die Wünsche unserer Kunden  
einzugehen, ihnen zuzuhören, ein „G’spür“ für  
ihre Bedürfnisse zu entwickeln.

Gerade das hat uns geholfen, einen Kleinspeicherofen  
zu entwickeln, der auf dem Markt einzigartig ist:  
fortschrittlich in der Leistung, einfach in der  
Bedienung, ausgeklügelt und innovativ in der Technik,  
unkompliziert im Einbau, flexibel in Form und Design,  
sowie, vor allem, leistbar.



Echte Handwerksqualität aus dem Vorarlberger Walgau.

ionale

# Meisterstücke...



... aus der **SCHLISER Ofen-Manufaktur** vereinen Tradition mit Innovation und haben sich mehr als 2000-fach bestens bewährt.

Wir sind stolz auf unser Land, die Natur und die Vorarlberger Kultur.

**Der SCHLISER**, ein kleiner, aber feiner, gut durchdachter und raffinierter Kleinspeicherofen – ein echtes Meisterwerk aus dem Vorarlberger Walgau. Von der Planung bis zur Übergabe ein schönes Stück Wohlbehagen.

**Der SCHLISER** – stark im Charakter mit einer überaus warmen Seele – heiß begehrt bis weit über die Grenzen Österreichs hinaus.

**Der SCHLISER** – individuell in Form, Farbe, Material und Design. Einfach in der Bedienung und enorm pflegeleicht wird er Sie viele, viele Jahre erfreuen.

Wir sind stolz auf jeden einzelnen handgefertigten SCHLISER Kleinspeicherofen, der die Ofen-Manufaktur verlässt.



**SCHLISER**  
**Die Ofen-Manufaktur**  
Spiegl Max Ges.mbH. & Co KG  
Eichengasse 20  
6824 Schlins, Austria

Tel. +43 (0)5524 8112  
info@spiegl-schlins.com  
www.spiegl-schlins.com



Mehr Informationen unter:  
[www.schliser-kaminofen.com](http://www.schliser-kaminofen.com)



**Der SCHLISER:**  
Ausgezeichnet mit dem  
Österreichischen Gütesiegel



Folgen Sie uns im Netz auf:



Ihr Fachhändler:



**Schliser**<sup>®</sup>  
DIE OFEN-MANUFAKTUR