ROMANTICA

Elektrokamine

albero möbel

Schön, sauber und äußerst sparsam

Feinste Technik:

Unsere Elektrokamine werden Sie bestimmt begeistern. Ausgefeilte Technik im Inneren und das attraktive Äußere schaffen ein wertvolles Ganzes. Keine simple Dekoration sondern ansprechende Kaminromantik mit praktischem Nutzen.

Vielseitig im Design:

Unter vielen Kaminverkleidungen kann gewählt werden, passend zur jeweiligen Einrichtung. Auch bei der Technik stehen topaktuelle Flammsysteme nur von führenden Herstellern zur Auswahl. Technische Details finden Sie am Ende des Kataloges.

Schafft Stimmung:

Lassen Sie die Flammen auf Knopfdruck lodern und genießen und relaxen Sie bei einem guten Glas Rotwein. Gönnen Sie sich einen angenehmen Abend vor dem Kamin. Sie haben es sich verdient.

Vorteile:

- Überall problemlos aufstellbar (außer Feuchträume), geringes Gewicht
- Normale Steckdose 230V/ 10 bzw. 16 A
- Kein Schornstein und keine Genehmigung notwendig
- Vollheizung für kleinere Räume und Übergangsheizung für größere Räume
- Als Vollheizung können Räume bis 25 m^2 beheizt werden (abhängig von der Raumhöhe und der Isolierung)
- **Geringer Energiebedarf - nur Flamme ab 0,3 bis 5 Cent die Stunde, Heizstufe I ab ca. 20 Cent die Stunde, Heizstufe II ab ca. 40 Cent die Stunde (Berechnungsgrundlage 22 Cent/kWh)**
  Heizleistung von 900/1000 Watt bis 1800/2000 Watt entspricht 0,9/1,0 KW bis 1,8/2,0 KW
- keine Zwangsbelüftung wie bei Bioethanol oder Festbrennstoff nötig
- Bei Nutzung nach Bedienungsanleitung absolut sicher - keine Brandgefahr
- Sicherheitsabschaltung bei Überlastung
- Keine zusätzliche Arbeit und kein Schmutz
- Kein Rauch, kein Staub und keine Asche
- Keine Bevorratung von Brennstoffen

albero®

Art.-Nr.: 6502.125

Elektro-Skanfireofen Nordic

B: 65 H: 108 T: 33
Bi-Color Design
brillantweiß/rubinrot
Elektrofeuer 2364.000

albero®

Art.-Nr.: 6503.125

Elektro-Skanfireofen Ronda

B: 61 H: 121, T: 31
Bi-Color Design
brillantweiß/rubinrot
Applikationen anthrazit
Elektrofeuer 2364.000

albero®

Art.-Nr.: 6504.128
Elektro-Skanfireofen Topas

B: 67 H: 108 T: 33
beige lackiert
Elektrofeuer 2364.000

albero®

Art.-Nr.: 6504.127
Elektro-Skanfireofen Topas

B: 67 H: 108 T: 33
quarzgrau lackiert
Elektrofeuer 2364.000

albero®

Art.-Nr.: 2382.061
Elektrokamin Pisa

B: 89 H: 97 T: 36
cremeweiß lackiert
Elektrofeuer 2364.000

albero®

Art.-Nr.: 2382.006
Elektrokamin Pisa

B: 89 H: 97 T: 36
marmoriert
beige/creme
Elektrofeuer 2364.000

albero®

Art.-Nr.: 6478.061
Elektrokamin Cardiff

B: 89 H: 97 T: 36
cremeweiß lackiert
Elektrofeuer 2364.000

albero®

Art.-Nr.: 2376.061
Elektrokamin Athen

B: 97 H: 94 T: 34
cremeweiß lackiert
Elektrofeuer 2364.000

albero®

Art.-Nr.: 2394.059
Elektrokamin Grecco

B: 89 H: 97 T: 36
altweiß lackiert
Elektrofeuer 2364.000

albero®

Art.-Nr.: 2378.061
Elektrokamin Korfu

B: 89 H: 97 T: 36
cremeweiß lackiert
Elektrofeuer 2364.000

albero®

Art.-Nr.: 2373.060
Elektrokamin Oslo

B: 85 H: 94 T: 33
brillantweiß lackiert
Elektrofeuer 2364.000



albero®

Art.-Nr.: 6501.121
Elektroeckkamin Georgia

B: 101 H: 97 T: 59 SL: 71
Vintage-Look, white used
3-D-Flammtechnik
Opti-Myst®
Elektrofeuer 2358.001

albero®

Art.-Nr.: 6479.060
Elektrokamin Romina

B: 104 H: 112 T: 30
brillantweiß lackiert
re/li je 4 Fächer
variabel
Elektrofeuer 2364.000

albero®

Art.-Nr.: 2372.060
Elektrokamin Göteborg

B: 85 H: 94 T: 33
brillantweiß lackiert
Elektrofeuer 2364.000

albero®

Art.-Nr.: 6451.060
Elektrokamin Emilia

B: 81 H: 90 T: 32
brillantweiß lackiert
Elektrofeuer 2364.000



albero®

Art.-Nr.: 6501.061
Elektroeckkamin Georgia

B: 101 H: 97 T: 59 SL: 71
cremeweiß lackiert
3-D-Flammeffekt
Opti-Myst®
Elektrofeuer 2358.003

albero®

Art.-Nr.: 6450.124
Elektrokamin Toscana

B: 104 H: 113 T: 31
brillantweiß lackiert
schwarze Deckplatten und
Applikationen
Elektrofeuer 2364.000

albero®

Art.-Nr.: 6450.123
Elektrokamin Toscana

B: 104 H: 113 T: 31
cremeweiß lackiert
cottofarbene Deckplatten und
Applikationen
Elektrofeuer 2364.000

albero®

Art.-Nr.: 6450.122

Elektrokamin Toscana

B: 104 H: 113 T: 31
cremeweiß lackiert
havannabraune Deckplatten
und Applikationen
Elektrofeuer 2364.000



albero®

Art.-Nr.: 6480.122

Elektroeckkamin Toscana

B: 103 H: 117 T: 61 SL: 74
cremeweiß lackiert
havannabraune Deckplatten
und Applikationen
Elektrofeuer 2364.000

albero®

Art.-Nr.: 6480.124

Elektroeckkamin Toscana

B: 103 H: 117 T: 61 SL: 74
brillantweiß lackiert
schwarze Deckplatten
und Applikationen
Elektrofeuer 2364.000





albero®

Art.-Nr.: 6480.123

Elektroeckkamin Toscana

B: 103 H: 117 T: 61 SL 74
cremeweiß lackiert
cottofarbene Deckplatten
und Applikationen
Elektrofeuer 2364.000

albero®

Art.-Nr.: 6411.061
Elektrokamin Nepal

B: 89 H: 97 T: 36
cremeweiß lackiert
Elektrofeuer 2364.000



albero®

Art.-Nr.: 6412.061
Elektroeckkamin Nepal

B: 101 H: 97 T: 59 SL: 71
cremeweiß lackiert
Elektrofeuer 2364.000

albero®

Art.-Nr.: 6412.045

Elektroeckkamin Nepal

B: 101 H: 97 T: 59 SL: 71
kolonialbraun gebeizt
Elektrofeuer 2364.000



albero®

Art.-Nr.: 6411.045

Elektrokamin Nepal

B: 89 H: 97 T: 36
kolonialbraun gebeizt
Elektrofeuer 2364.000

albero®

Art.-Nr.: 2411.068A
Elektrokamin Shadow

B: 115 H: 94 T: 33
schwarz seidenmatt lackiert
Feuer anthrazit
Elektrofeuer 2361.000

albero®

Art.-Nr.: 2395.024
Elektrokamin Lombardia

B: 89 H: 97 T: 36
Wurzelholzeinlagen
nb-antik gebeizt
Elektrofeuer 2364.000

albero®

Art.-Nr.: 2589.060
Elektroeckkamin Bornholm

B: 100 H: 93 T: 58 SL: 70
brillantweiß lackiert
Elektrofeuer 2364.000





albero®

Art.-Nr.: 2589.006
Elektroeckkamin Bornholm

B: 100 H: 93 T: 58 SL: 70
marmoriert
beige/creme
Elektrofeuer 2364.000

albero®

Art.-Nr.: 2378.129
Elektrokamin Korfu

B: 89 H: 97 T: 36
Vintage-Look „Retro-Kolonial“
Elektrofeuer 2364.000

albero®

Art.-Nr.: 2369.010
Elektrokamin Theisendorf II

B: 89 H: 97 T: 36
Fichte natur gewachst
Elektrofeuer 2364.000

albero®

Art.-Nr.: 2589.020

Elektroeckkamin Bornholm

B: 100 H: 93 T: 58 SL: 70
nussbaumfarbig antik gebeizt
Elektrofeuer 2364.000





albero®

Art.-Nr.: 2589.030

Elektroeckkamin Bornholm

B: 100 H: 93 T: 58 SL: 70
kirschbaumfarbig gebeizt
Elektrofeuer 2364.000

albero®

Art.-Nr.: 6486.008
Elektrokamin Glasgow

B: 99 H: 95 T: 36
marmoriert schwarz/grau
3-D-Flammtechnik
Opti-Myst ®
Elektrofeuer 2359.000

albero®

Art.-Nr.: 6486.068
Elektrokamin Glasgow

B: 99 H: 95 T: 36
schwarz seidenmatt lackiert
3-D-Flammtechnik
Opti-Myst®
Elektrofeuer 2359.000

albero®

Art.-Nr.: 6486.061
Elektrokamin Glasgow

B: 99 H: 95 T: 36
cremeweiß lackiert
3-D-Flammtechnik
Opti-Myst®
Elektrofeuer 2359.000

albero®

Art.-Nr.: 6475.061
Elektrokamin Cambridge

B: 99 H: 95 T: 36
cremeweiß lackiert
3-D-Flammtechnik
Opti-Myst®
Elektrofeuer 2359.000

albero®

Art.-Nr.: 6475.006
Elektrokamin Cambridge

B: 99 H: 95 T: 36
marmoriert beige/creme
3-D-Flammtechnik
Opti-Myst®
Elektrofeuer 2359.000

albero®

Art.-Nr.: 6475.008
Elektrokamin Cambridge

B: 99 H: 95 T: 36
marmoriert schwarz/grau
3-D-Flammtechnik
Opti-Myst®
Elektrofeuer 2359.000

albero®

Art.-Nr.: 6487.006
Elektrokamin Warwick

B: 99 H: 95 T: 36
marmoriert beige/creme
3-D-Flammtechnik
Opti-Myst®
Elektrofeuer 2359.000

albero®

Art.-Nr.: 6487.060
Elektrokamin Warwick

B: 99 H: 95 T: 36
brillantweiß
3-D-Flammtechnik
Opti-Myst®
Elektrofeuer 2359.000

albero®

Art.-Nr.: 6487.008
Elektrokamin Warwick

B: 99 H: 95 T: 36
marmoriert
schwarz/grau
3-D-Flammtechnik
Opti-Myst®
Elektrofeuer 2359.000

albero®

Art.-Nr.: 6488.008
Elektrokamin Worcester

B: 99 H: 95 T: 36
marmoriert schwarz/grau
3-D-Flammtechnik
Opti-Myst®
Elektrofeuer 2359.000

albero®

Art.-Nr.: 6488.061
Elektrokamin Worcester

B: 99 H: 95 T: 36
cremeweiß lackiert
3-D-Flammtechnik
Opti-Myst®
Elektrofeuer 2359.000

albero®

Art.-Nr.: 6488.006
Elektrokamin Worcester

B: 99 H: 95 T: 36
marmoriert beige/creme
3-D-Flammtechnik
Opti-Myst®
Elektrofeuer 2359.000

albero®

Art.-Nr.: 2410.006A
Elektrokamin Windsor

B: 115 H: 94 T: 33
marmoriert
beige/creme
Feuer anthrazit
Elektrofeuer 2361.000

albero®

Art.-Nr.: 2411.061A
Elektrokamin Shadow

B: 115 H: 94 T: 33
cremeweiß lackiert
Feuer anthrazit
Elektrofeuer 2361.000

albero®

Art.-Nr.: 6466.061A
Elektrokamin Vienna

B: 115 H: 94 T: 33
cremeweiß lackiert
Feuer anthrazit
Elektrofeuer 2361.000

albero®

Art.-Nr.: 2410.020A
Elektrokamin Windsor

B: 115 H: 94 T: 33
nb-antik gebeizt
Elektrofeuer 2361.000

albero®

Art.-Nr.: 6473.045
Elektrokamin Manila

B: 87 H: 93 T: 34
kolonialbraun gebeizt
Elektrofeuer 2364.000

albero®

Art.-Nr.: 2592.020
Elektrokamin Modena

B: 87 H: 93 T: 34
nb-antik gebeizt
Elektrofeuer 2364.000

albero®

Art.-Nr.: 6491.006
Elektrokamin Boston

B: 99 H: 95 T: 36
marmoriert beige/creme
3-D-Flammtechnik
Opti-Myst®
Elektrofeuer 2358.003

albero®

Art.-Nr.: 6491.008
Elektrokamin Boston

B: 99 H: 95 T: 36
marmoriert schwarz/grau
3-D-Flammtechnik
Opti-Myst®
Elektrofeuer 2358.002

albero®

Art.-Nr.: 6491.061
Elektrokamin Boston

B: 99 H: 95 T: 36
cremeweiß lackiert
3-D-Flammtechnik
Opti-Myst®
Elektrofeuer 2358.003

albero®

Art.-Nr.: 6494.008
Elektrokamin Manhatten

B: 99 H: 95 T: 36
marmoriert schwarz/grau
3-D-Flammtechnik
Opti-Myst®
Elektrofeuer 2358.002

albero®

Art.-Nr.: 6494.061

Elektrokamin Manhatten

B: 99 H: 95 T: 36
cremeweiß lackiert
3-D-Flammtechnik
Opti-Myst®
Elektrofeuer 2358.003

albero®

Art.-Nr.: 6494.068

Elektrokamin Manhatten

B: 99 H: 95 T: 36
schwarz seidenmatt lackiert
3-D-Flammtechnik
Opti-Myst®
Elektrofeuer 2358.002

albero®

Art.-Nr.: 6495.006
Elektrokamin Alabama

B: 99 H: 95 T: 36
marmoriert beige/creme
3-D-Flammtechnik
Opti-Myst®
Elektrofeuer 2358.003

albero®

Art.-Nr.: 6495.008
Elektrokamin Alabama

B: 99 H: 95 T: 36
marmoriert schwarz/grau
3-D-Flammtechnik
Opti-Myst®
Elektrofeuer 2358.002

albero®

Art.-Nr.: 6495.060
Elektrokamin Alabama

B: 99 H: 95 T: 36
brillantweiß lackiert
3-D-Flammtechnik
Opti-Myst®
Elektrofeuer 2358.001

albero®

Art.-Nr.: 6496.006
Elektrokamin Montana

B: 99 H: 95 T: 36
marmoriert beige/creme
3-D-Flammtechnik
Opti-Myst®
Elektrofeuer 2358.003

albero®

Art.-Nr.: 6496.008
Elektrokamin Montana

B: 99 H: 95 T: 36
marmoriert schwarz/grau
3-D-Flammtechnik
Opti-Myst®
Elektrofeuer 2358.002

albero®

Art.-Nr.: 6496.061
Elektrokamin Montana

B: 99 H: 95 T: 36
cremeweiß lackiert
3-D-Flammtechnik
Opti-Myst®
Elektrofeuer 2358.003

albero®

Art.-Nr.: 6499.060

Elektrokamin Oregon

B: 99 H: 95 T: 36
brillantweiß lackiert
3-D-Flammtechnik
Opti-Myst®
Elektrofeuer 2358.002



albero®

Art.-Nr.: 6500.060

Elektroeckkamin Louisiana

B: 100 H: 93 T: 58 SL: 70
brillantweiß lackiert
3-D-Flammtechnik
Opti-Myst®
Elektrofeuer 2358.002

albero®

Art.-Nr.: 6500.006

Elektroeckkamin Louisiana

B: 100 H: 93 T: 58 SL:70
marmoriert beige/creme
3-D-Flammtechnik
Opti-Myst®
Elektrofeuer 2358.003





albero®

Art.-Nr.: 6501.045

Elektroeckkamin Georgia

B: 101 H: 97 T: 59 SL: 71
kolonialbraun gebeizt
3-D-Flammtechnik
Opti-Myst®
Elektrofeuer 2358.001

albero®

Art.-Nr.: 6520.060.01
Elektrokamin Sydney

B: 115 H: 94 T: 33
brillantweiß lackiert
3-D-Flammtechnik
Opti-Myst®
Elektrofeuer 2356.001

albero®

Art.-Nr.: 6520.060.02
Elektrokamin Sydney

B: 115 H: 94 T: 33
brillantweiß lackiert
3-D-Flammtechnik
Opti-Myst®
Elektrofeuer 2356.002

albero®

Art.-Nr.: 6521.110.01
Elektrokamin Perth

B: 115 H: 94 T: 33
Effektlackierung Schiefer
3-D-Flammtechnik
Opti-Myst®
Elektrofeuer 2356.001

albero®

Art.-Nr.: 6521.110.02
Elektrokamin Perth

B: 115 H: 94 T: 33
Effektlackierung Schiefer
3-D-Flammtechnik
Opti-Myst®
Elektrofeuer 2356.002

albero®

Art.-Nr.: 6522.061.02
Elektrokamin Brisbane

B: 115 H: 94 T: 33
cremeweiß lackiert
3-D-Flammtechnik
Opti-Myst®
Elektrofeuer 2356.002

albero®

Art.-Nr.: 6522.061.01
Elektrokamin Brisbane

B: 115 H: 94 T: 33
cremeweiß lackiert
3-D-Flammtechnik
Opti-Myst®
Elektrofeuer 2356.001

albero®

Art.-Nr.: 6523.060
Elektrokamin Detroit

B: 91 H: 95 T: 30
brillantweiß lackiert
Elektrofeuer 2364.000

albero®

Art.-Nr.: 6524.060
Elektrokamin Cleveland

B: 91 H: 95 T: 30
brillantweiß lackiert
Elektrofeuer 2364.000

albero®

Art.-Nr.: 6524.141
Elektrokamin Cleveland

B: 91 H: 95 T: 30
brillantweiß lackiert
Tattoo elfenbeinfarbig
Elektrofeuer 2364.000

albero®

Art.-Nr.: 6524.141
Elektrokamin Cleveland

B: 91 H: 95 T: 30
brillantweiß lackiert
Tattoo elfenbeinfarbig
Elektrofeuer 2364.000

albero®

Art.-Nr.: 6525.060
Elektrokamin Eaton

B: 91 H: 95 T: 30
brillantweiß lackiert
3-D-Flammtechnik
Opti-Myst®
Elektrofeuer 2356.003

albero®

Art.-Nr.: 6526.060
Elektrokamin Columbus

B: 91 H: 95 T: 30
brillantweiß lackiert
3-D-Flammtechnik
Opti-Myst®
Elektrofeuer 2356.003

albero®

Art.-Nr.: 6527.060
Elektrokamin Potsdam

B: 115 H: 95 T: 30
brillantweiß lackiert
Elektrofeuer 2361.000

albero®

Art.-Nr.: 6528.060
Elektrokamin Werder

B: 115 H: 95 T: 30
brillantweiß lackiert
Elektrofeuer 2361.000

albero®

Art.-Nr.: 6529.060.02
Elektrokamin Berlin

B: 115 H: 95 T: 30
brillantweiß lackiert
3-D-Flammtechnik
Opti-Myst®
Elektrofeuer 2356.002

albero®

Art.-Nr.: 6530.060.01
Elektrokamin Brandenburg

B: 115 H: 95 T: 30
brillantweiß lackiert
3-D-Flammtechnik
Opti-Myst®
Elektrofeuer 2356.001

albero®

Art.-Nr.: 6529.060.01
Elektrokamin Berlin

B: 115 H: 95 T: 30
brillantweiß lackiert
3-D-Flammtechnik
Opti-Myst®
Elektrofeuer 2356.001

albero®

Art.-Nr.: 6530.060.02
Elektrokamin Brandenburg

B: 115 H: 95 T: 30
brillantweiß lackiert
3-D-Flammtechnik
Opti-Myst®
Elektrofeuer 2356.002

albero®

Art.-Nr.: 6529.141.01
Elektrokamin Berlin

B: 115 H: 95 T: 30
brillantweiß lackiert, Tattoo schwarz
3-D-Flammtechnik
Opti-Myst®
Elektrofeuer 2356.001

albero®

Art.-Nr.: 6529.141.02
Elektrokamin Berlin

B: 115 H: 95 T: 30
brillantweiß lackiert, Tattoo schwarz
3-D-Flammtechnik
Opti-Myst®
Elektrofeuer 2356.002

albero®

Art.-Nr.: 6536.060
Elektrokamin Sylt

B: 85 H: 94 T: 33
brillantweiß lackiert
3-D-Flammtechnik
Opti-Myst®
Elektrofeuer 2356.003

albero®

Art.-Nr.: 6537.060
Elektrokamin Juist

B: 85 H: 94 T: 33
brillantweiß lackiert
3-D-Flammtechnik
Opti-Myst®
Elektrofeuer 2356.003

albero®

Art.-Nr.: 6501.061

Elektroeckkamin Georgia

B: 101 H: 97 T: 59 SL: 71
cremeweiß lackiert
3-D-Flammtechnik
Opti-Myst ®
Elektrofeuer 2358.003



albero®

home-fires - Kompetenz in Technik und Design

albero®

home-fires - Kompetenz in Technik und Design

albero®

home-fires - Ansprechende Optik und authentische Darstellung

albero®

home-fires - Ansprechende Optik und authentische Darstellung

Art.-Nr.: 2356.001

Art.-Nr.: 2356.002

Art.-Nr.: 2356.003

Gerätemerkmale Elektrofeuer 2356.001-003

Geschützte OPTI-MYST® Flammtechnik. Erster realistisch bewegter 3D-Flamm- und Raucheffekt, eine Kombination von Wasserdampf und Lichttechnik erzeugt diesen identischen Flammeffekt. Heizleistung 1000/2000 Watt = 1 KW/2 KW über zwei Schaltstufen und Thermostat regelbar. Intensität des Flammeffektes/Wasserdampfes individuell regelbar. **Alle Grundfunktionen zusätzlich über die mitgelieferte Fernbedienung schaltbar.** Kein Schornstein und keine Genehmigung notwendig. Netzanschluss 230 V **Absolut sparsamer Energieverbrauch - nur Flammeffekt ca. 4 bis 5 Cent je Stunde. (Heizstufe I ab ca. 22 Cent/Std., Heizstufe II ab ca. 44 Cent/Std.)** Nahezu wartungsfrei - Verschleißteile Leuchtmittel. Ausführliche Bedienungsanleitung liegt bei.
2356.001 und 2356.002 Größe Feuerraum ca. B: 56,6 H: 38
2356.003 Größe Feuerraum ca. B: 40,5 H: 60,5
Alle ohne Glasscheibe. Anschlusskabel ca. 1,8m

2356.001 und 2356.002: B: 64,6 H: 70 T: 26 (Ausschnittmaß B: 56,9 H: 39,5 T: 26)
2356.003: B: 49 H: 82,3 T: 26 (Ausschnittmaß B: 41,3 H: 51,7 T: 26)
(Berechnungsgrundlage beispielhaft für die Verbrauchswerte aller Feuer 22 Cent/kw-Std.)

Art.-Nr.: 2358.001
Elektrofeuer
schwarz matt

Art.-Nr.: 2358.002
Elektrofeuer
Chrom/schwarz

Art.-Nr.: 2358.003
Elektrofeuer
Antik, Messing/schwarz

Gerätemerkmale Elektrofeuer 2358.001-003
Geschützte OPTI-MYST® Flammtechnik. Erster realistisch bewegter 3D-Flamm- und Raucheffekt, eine Kombination von Wasserdampf und Lichttechnik erzeugt diesen identischen Flammeffekt. Heizleistung 1000/2000 Watt = 1 KW/2KW über zwei Schaltstufen und Thermostat regelbar. Intensität des Flammeffektes/Wasserdampfes individuell regelbar.
Alle Grundfunktionen zusätzlich über die mitgelieferte Fernbedienung schaltbar.
Kein Schornstein und keine Genehmigung notwendig. Netzanschluss 230 V
Absolut sparsamer Energieverbrauch - nur Flammeffekt ca. 4 bis 5 Cent je Stunde. (Heizstufe I ab ca. 22 Cent/Std., Heizstufe II ab ca. 44 Cent/Std.)
Nahezu wartungsfrei - Verschleißteile Leuchtmittel. Ausführliche Bedienungsanleitung liegt bei. Größe Feuerraum ca. B: 40 H: 27, Anschlusskabel ca. 1,8 m. Ohne Glasscheibe.
B: 52 H: 62 T: 23,1 (Einbaumaß B: 42 H: 58 T: 6,5)

Art.-Nr.: 2359.000
Elektrofeuer
schwarz matt

Gerätemerkmale Elektrofeuer 2359.000
Geschützte OPTI-MYST® Flammtechnik. Erster realistisch bewegter 3D-Flammeffekt, eine Kombination von Wasserdampf und Lichttechnik erzeugt diesen identischen Flammeffekt. Das Holzimitat ist mit Obtiglo© LED-Technik ausgestattet und vollendet mit seinem authentischen Gluteffekt die täuschend echte Gesamtwirkung. Heizleistung 1000/2000 Watt = 1 KW/2KW über zwei Schaltstufen und Thermostat regelbar. Intensität des Flammeffektes/Wasserdampfes individuell regelbar.
Alle Grundfunktionen zusätzlich über die mitgelieferte Fernbedienung schaltbar.
Kein Schornstein und keine Genehmigung notwendig. Netzanschluss 230 V
Absolut sparsamer Energieverbrauch - nur Flammeffekt ca. 4 bis 5 Cent je Stunde. (Heizstufe I ab ca. 22 Cent/Std., Heizstufe II ab ca. 44 Cent/Std.)
Nahezu wartungsfrei - Verschleißteile Leuchtmittel. Ausführliche Bedienungsanleitung liegt bei. Größe Feuerraum ca. B: 41,5 H: 27, Anschlusskabel ca. 1,8 m. Ohne Glasscheibe.
B: 59 H: 65,7 T: 31 (Einbaumaß B: 55 H: 63,5 T: 16)

Gerätemerkmale Elektrofeuer 2361.000

Geprüftes „Classic Fire“ Flammsystem, maximal 1800 Watt, 3 Geräteeinstellungen möglich: 1. nur Flammeffekt ohne Heizleistung, 2. Flammeffekt mit 900 W Heizleistung, 3. Flammeffekt mit 1800 W Heizleistung, Thermostatregelung und Dimmer für Flammeffekt, Netzanschluss 230 V, Anleitung wird mitgeliefert.
Geringer Energiebedarf - nur Flamme ca. 0,3 Cent die Stunde, Heizstufe I ab ca. 20 Cent die Stunde, Heizstufe II ab ca. 40 Cent die Stunde. Nahezu wartungsfrei, langlebiges, energiesparendes LED-Leuchtmittel 2x1 W vorinstalliert.
Größe Feuerraum ca. B: 50 H: 31, Anschlusskabel ca. 1,8 m. Mit Glasscheibe.
B: 67 H: 62 T: 23 (Einbaumaß B: 58 H: 54,4 T: 22)

Gerätemerkmale Elektrofeuer 2364.000

Geschützte Optiflame® Flammsystem, maximal 2000 Watt, 3 Geräteeinstellungen möglich: 1. nur Flammeffekt ohne Heizleistung, 2. Flammeffekt mit 1000 W Heizleistung, 3. Flammeffekt mit 2000 W Heizleistung, Netzanschluss 230 V, Anleitung wird mitgeliefert.
Geringer Energiebedarf - nur Flamme ca. 0,3 Cent die Stunde, Heizstufe I ab ca. 22 Cent die Stunde, Heizstufe II ab ca. 44 Cent die Stunde. Nahezu wartungsfrei, langlebiges, energiesparendes LED-Leuchtmittel 4x1 W vorinstalliert.
Größe Feuerraum ca. B: 38 H: 37,5, Anschlusskabel ca. 1,8 m. Mit Glasscheibe.
B: 47,2 H: 65,7 T: 22,5 (Einbaumaß B: 45,4 H: 64,4 T: 20)

albero möbel

An der Lehmgrube 3 • 96515 Sonneberg • Telefon 03675 809551 • Telefax 03675 809553
E-Mail: info @albero-moebelhandel.de •Internet: www.albero-moebel.de • www.albero-moebelhandel.de