

bitburger ofen



ADVANCED COLLECTION  
KAMINÖFEN & ZUBEHÖR



bo


# URLAUBSFEUER FÜR DEN ALLTAG

In unserer jahrzehntelangen Unternehmensgeschichte haben wir die Welt im Wandel erlebt. Heute ist der Alltag schnell, hektisch und kurzlebig geworden. Umso mehr sehnen wir uns nach Momenten der Ruhe, Beständigkeit, Geborgenheit und Gemütlichkeit.

Das Feuer wird durch unsere Öfen zum Erlebnis. Harmonie für Mensch und Natur. Wir haben es uns zur Aufgabe gemacht, das Feuer für Geist und Seele in seiner ganzen Kraft in unseren Kaminöfen aufleben zu lassen. Ob solide, modern oder klassisch zeitlos, jede unserer knisternden Feuerstätten stellt ihre individuelle Persönlichkeit dar.

Unnachgiebig und ehrgeizig entwickeln wir unsere Kaminöfen, um sämtlichen Wünschen und Forderungen, die zukünftig geäußert werden, schon heute gerecht zu werden.

So bietet b.o Feuerstätten auf neuestem Entwicklungsstand, die sich durch Qualität, Nachhaltigkeit und edles Design auszeichnen.



bitburger ofen

## KAMINÖFEN & ZUBEHÖR INHALT

b.ONO	04
b.ONO XL	08
b.01	12
b.03	14
b.05	16
b.06	18
b.STYLE	22
b.STYLE XL	24
b.O VIER	28
b.O VIER XL	30
b.ORIGINAL ZUBEHÖR	32
b.ODENPLATTEN	38





# b.ONO

Schlicht, zeitlos, elegant, so zeigen sich die neuen Öfen der Linie b.ONO. Der zeitlose Stil gepaart mit einer 160° Sichtscheibe bietet perfekte Einsicht ins Flammenspiel aus jeder Perspektive. Genießen Sie durch die großzügig gestaltete Panoramascheibe feurig-romantische Augenblicke in Ihrem zu Hause. Hinter dem zeitlosen eleganten Design verbirgt sich modernste Technik.

Unterhalb der Brennkammer befindet sich ein perfekt in das Design eingearbeitetes Holzfach mit separater Tür.

Eine hochmoderne und sichere Brennraumtechnik gewährleistet eine langanhaltende, freie Sicht ins Feuer. Zwei Modelle b.ONO und b.ONO XL in insgesamt fünf Ausführungen sind ab sofort bestellbar.

Für das Modell b.ONO XL sind optional Speichersteine, die oberhalb der Feuerstelle in den Kaminofen integriert werden können, bestellbar. Diese Speichersteine ermöglichen die Aufnahme von Wärmeenergie während des Abbrandes und können diese gespeicherte Wärme nach dem Erlöschen des Feuers noch in den Raum abgeben. So kann mit wenig Holzaufgabemenge eine lange Zeit ein angenehmes Raumklima erreicht werden.

# b.ONO

Heizleistung (kW)	7
Holzauflagemenge (kg/h)	2,21
Höhe / Breite / Tiefe (mm)	1150 / 480 / 480
Gewicht (kg)	106
Brennraummaße H / B / T (mm)	400 / 340 / 340
Scheibenmaß H / B (mm)	410 / 400
Rauchgasstutzen Ø (mm)	150
Verbrennungsluftstutzen Ø (mm)	100
Art der Prüfung	DIN EN 13240:2005 / AC:2007
Erfüllt Emissionswerte	BlmSchV1+2
Abgasmassenstrom (g/s)	6,6
Förderdruck (Pa)	12
Abgastemperatur (°C)	293

Art. Nr.:

Typ / Ausführung:

UVP inkl. MwSt.:

B0-ONO-5-SS


b.ONO Schwarz

1.898,00 €

B0-ONO-5-SB

b.ONO Braun

1.898,00 €




bitburger ofen




# b.ONO XL

Heizleistung (kW)	7
Holzauflagemenge (kg/h)	2,21
Höhe / Breite / Tiefe (mm)	1640 / 480 / 480
Gewicht (kg)	150 (ohne Speicher)
Brennraummaße H / B / T (mm)	400 / 340 / 340
Scheibenmaß H / B (mm)	410 / 400
Rauchgasstutzen Ø (mm)	150
Verbrennungsluftstutzen Ø (mm)	100
Art der Prüfung	DIN EN 13240:2005 / AC:2007
Erfüllt Emissionswerte	BlmSchV1+2
Abgasmassenstrom (g/s)	6,6
Förderdruck (Pa)	12
Abgastemperatur (°C)	293

Art. Nr.:	Typ / Ausführung:	UVP inkl. MwSt.:
B0-ONO-XL-SS	b.ONO XL Schwarz	2.255,00 €
B0-ONO-XL-SB	b.ONO XL Braun	2.255,00 €
b.ONO Speicherset	b.ONO XL Speicherset 80kg	416,00 €



bitburger ofen







# b.0 - Serie

Warum nicht Gutes noch besser machen - aus dieser Idee entstand die neue klassisch gestaltete b.0 Serie mit den Öfen: b.01, b.03, b.05 und b.06

Alle Öfen aus der b.0 Serie nutzen die angenehme Wärme-Speicher-Kraft massiver, großer Steinverkleidungen. Diese Speichersteine ermöglichen die Aufnahme von Wärmeenergie während des Abbrandes und können diese gespeicherte Wärme nach dem Erlöschen des Feuers noch in den Raum abgeben. So kann mit wenig Holzauflagemenge eine lange Zeit ein angenehmes Raumklima erreicht werden.

Nach Ihrem eigenen Einrichtungsstil oder Ihren Wünschen können Sie zwischen einem warmen erdfarbenem Sandstein oder einem farblich neutralen grauen Speckstein wählen. So gestalten Sie mit den gelungenen Öfen aus dieser neuen b.0 Serie einen Raum voller Harmonie.

Die Türen sind aus hochwertigem Eisenguss gefertigt. Das sorgt für dauerhafte Faszination und Freude am Feuer. Insgesamt überzeugt die b.0 Serie mit ihrem klassischen, zeitlosen Design und setzt Maßstäbe in Bezug auf die hohe Qualität.

# b.01

Der b.01 verfügt über einen Außenluftanschluss zur externen Verbrennungsluft und eine massive Gusstür „made in Germany“. Über eine spezielle Holzbrandfeuerstelle, die für einen 24-Stunden Dauerbetrieb ausgelegt ist, können Sie gemütlich sparen!

Heizleistung (kW)	6
Holzauflagemenge (kg/h)	2,23
Höhe / Breite / Tiefe (mm)	1035 / 575 / 500
Gewicht (kg)	210
Brennraummaße H / B / T (mm)	410 / 330 / 300
Scheibenmaß H / B (mm)	430 / 320
Rauchgasstutzen Ø (mm)	150
Verbrennungsluftstutzen Ø (mm)	100
Art der Prüfung	DIN EN 13240:2005
Erfüllt Emissionswerte	B1mSchV1+2
Abgasmassenstrom (g/s)	5
Förderdruck (Pa)	12
Abgastemperatur (°C)	300

Art. Nr.:

Typ / Ausführung:

UVP inkl. MwSt.:


B0-001-5-SNS

b.0 1 Schwarz/Speckstein

2.440,00 €



bitburger ofen



# b.03

Der b.03 ist mit einer massiven Gussfeuerraummulde ausgestattet. Die Grundplatte des Ofens besteht aus einer 8 mm starken Stahlplatte. Darüber hinaus verfügt der b.03 über eine Gußabgaskuppel. Über die Edelstahl-Bedienhebel können Sie die primäre und sekundäre Luft und damit den Abbrand leicht steuern. Über die stabile Aschelade, mit praktischem Griff zum Herausziehen, kann die Asche leicht entnommen werden.


Bestellbar ist der Ofen in vier Varianten. In braun [Farbigkeit ähnlich wie Abbildung auf der Rückseite] mit Sandstein [Farbigkeit ähnlich wie Abbildung auf Seite 18], in grau mit Speckstein, schwarz mit Sandstein und schwarz mit Speckstein.

Heizleistung (kW)	7
Holzauflagemenge (kg/h)	2,13
Höhe / Breite / Tiefe (mm)	1113 / 570 / 465
Gewicht (kg)	190
Brennraummaße H / B / T (mm)	410 / 275 / 285
Scheibenmaß H / B (mm)	430 / 320
Rauchgasstutzen Ø (mm)	150
Verbrennungsluftstutzen Ø (mm)	100
Art der Prüfung	DIN EN 13240:2005 / AC:2007
Erfüllt Emissionswerte	BlmSchV1+2
Abgasmassenstrom (g/s)	4,9
Förderdruck (Pa)	12
Abgastemperatur (°C)	337

Art. Nr.:	Typ / Ausführung:	UVP inkl. MwSt.:
B0-003-5-BSS	b.03 Braun/Sandstein	2.374,00 €
B0-003-5-GNS	b.03 Grau/Speckstein	2.255,00 €
B0-003-5-SSS	b.03 Schwarz/Sandstein	2.374,00 €
B0-003-5-SNS	b.03 Schwarz/Speckstein	2.255,00 €



bitburger ofen



# b.05


Der b.05 verfügt über einen Außenluftanschluss zur externen Verbrennungsluft und eine massive Gusstür „made in Germany“. Über seine spezielle Holzbrandfeuerstelle, die für einen 24-Stunden Dauerbetrieb ausgelegt ist, können Sie gemütlich sparen! Der Ofen ist mit einem Sandstein-Speicher [ähnlich wie b.06 auf Seite 18] oder wie rechts gezeigt in einer Speckstein-Verkleidung bestellbar.

Heizleistung (kW)	6
Holzauflagemenge (kg/h)	2,23
Höhe / Breite / Tiefe (mm)	1245 / 575 / 500
Gewicht (kg)	245
Brennraummaße H / B / T (mm)	410 / 330 / 300
Scheibenmaß H / B (mm)	430 / 320
Rauchgasstutzen Ø (mm)	150
Verbrennungsluftstutzen Ø (mm)	100
Art der Prüfung	DIN EN 13240:2005
Erfüllt Emissionswerte	BlmSchV1+2
Abgasmassenstrom (g/s)	5
Förderdruck (Pa)	12
Abgastemperatur (°C)	300

Art. Nr.:	Typ / Ausführung:	UVP inkl. MwSt.:
B0-005-5-SNS	B.0 5 Schwarz/Speckstein	2.725,00 €
B0-005-5-SSS	B.0 5 Schwarz/Sandstein	2.844,00 €



bitburger ofen




# b.06

Der b.06 verfügt über eine massive Gusstür „made in Germany“ und einen Außenluftanschluss zur externen Verbrennungsluft-Versorgung. Über seine spezielle Holzbrandfeuerstelle, die für einen 24-Stunden Dauerbetrieb ausgelegt ist, können Sie gemütlich sparen! Der Ofen ist mit einem Speckstein-Speicher [ähnlich wie b.05 auf Seite 16] oder wie rechts gezeigt in einer Sandstein-Verkleidung bestellbar.


Heizleistung (kW)	6
Holzauflagemenge (kg/h)	2,23
Höhe / Breite / Tiefe (mm)	1245 / 575 / 500
Gewicht (kg)	245
Brennraummaße H / B / T (mm)	410 / 330 / 300
Scheibenmaß H / B (mm)	430 / 320
Rauchgasstutzen Ø (mm)	150
Verbrennungsluftstutzen Ø (mm)	100
Art der Prüfung	DIN EN 13240:2005
Erfüllt Emissionswerte	BlmSchV1+2
Abgasmassenstrom (g/s)	5
Förderdruck (Pa)	12
Abgastemperatur (°C)	300


Art. Nr.:	Typ / Ausführung:	UVP inkl. MwSt.:
B0-006-5-SNS	b.0 6 Schwarz/Speckstein	2.725,00 €
B0-006-5-SSS	b.0 6 Schwarz/Sandstein	2.844,00 €



bitburger ofen







bitburger ofen



# b.STYLE

Der neue b.STYLE ist die Evolution des Kaminofens. Ein Schmuckstück eines jeden Kaminofenbesitzers mit überzeugenden Funktionen.

Genießen Sie durch die großzügig gestaltete Panoramascheibe feurig-romantische Augenblicke. Hinter dem zeitlos elegantem Design verbirgt sich modernste Technik.

Der Clou: Unterhalb der großzügigen Brennkammer befindet sich ein perfekt in das Design eingearbeitetes Holzfach mit separater Tür.


Für den b.STYLE XL sind optional Speichersteine erhältlich, die oberhalb der Feuerstelle in den Kaminofen integriert werden können.

Diese Speichersteine ermöglichen die Aufnahme von Wärmeenergie während des Abbrandes und können diese gespeicherte Wärme nach dem Erlöschen des Feuers noch in den Raum abgeben. So kann mit wenig Holzaufgabemenge eine lange Zeit ein angenehmes Raumklima erreicht werden.


# b.STYLE

Heizleistung (kW)	7
Holzauflagemenge (kg/h)	2,23
Höhe / Breite / Tiefe (mm)	1360 / 555 / 555
Gewicht (kg)	130 (Stahl) / 160 (Stein)
Brennraummaße H / B / T (mm)	580 / 380 / 410
Scheibenmaß H / B (mm)	585 / 405
Rauchgasstutzen Ø (mm)	150
Verbrennungsluftstutzen Ø (mm)	100
Art der Prüfung	DIN EN 13240:2001+A2:2007+2011
Erfüllt Emissionswerte	BlmSchV1+2
Abgasmassenstrom (g/s)	6,6
Förderdruck (Pa)	12
Abgastemperatur (°C)	366

Art. Nr.:	Typ / Ausführung:	UVP inkl. MwSt.:
B0-Style-5-GNS	b.Style Grau/Naturstein	2.270,00 €
B0-Style-5-SS	b.Style Schwarz/Stahl	1.970,00 €
B0-Style-5-SNS	b.Style Schwarz/Naturstein	2.270,00 €
B0-Style-5-SSS	b.Style Schwarz/Sandstein	2.270,00 €
B0-Style-5-BS	b.Style Braun/Stahl	1.970,00 €
B0-Style-5-BSS	b.Style Braun/Sandstein	2.270,00 €





bitburger ofen



# b.STYLE XL

Heizleistung (kW)	7
Holzauflagemenge (kg/h)	2,23
Höhe / Breite / Tiefe (mm)	1735 / 555 / 555
Gewicht (kg)	165 (Stahl) / 215 (Stein)
Brennraummaße H / B / T (mm)	580 / 380 / 410
Scheibenmaß H / B (mm)	585 / 405
Rauchgasstutzen Ø (mm)	150
Verbrennungsluftstutzen Ø (mm)	100
Art der Prüfung	DIN EN 13240:2001 + A2:2007+2011
Erfüllt Emissionswerte	BlmSchV1+2
Abgasmassenstrom (g/s)	6,0
Förderdruck (Pa)	12
Abgastemperatur (°C)	366

Art. Nr.:	Typ / Ausführung:	UVP inkl. MwSt.:
B0-Style-XL-GNS	b.Style XL Grau/Naturstein	2.860,00 €
B0-Style-XL-SS	b.Style XL Schwarz/Stahl	2.500,00 €
B0-Style-XL-SNS	b.Style XL Schwarz/Naturstein	2.860,00 €
B0-Style-XL-SSS	b.Style XL Schwarz/Sandstein	2.860,00 €
B0-Style-XL-BS	b.Style XL Braun/Stahl	2.500,00 €
B0-Style-XL-BSS	b.Style XL Braun/Sandstein	2.860,00 €
b.Style Speicherset	b.Style XL Speicherset 80 kg	416,00 €



bitburger ofen







## b.0 VIER

Das Besondere am b.0 VIER ist seine moderne, ansprechende Form. Schlichte Eleganz aus Stahl und Naturstein sowie ein großes Türglas machen den b.0 VIER zu etwas Außergewöhnlichem. Der b.0 VIER bietet die optimale Ecklösung in einer edlen Erscheinung. Durch die platzsparend, schlanke, quadratische Form kann sich kein Blick dem Feuer entziehen und so ist er auch für kleinere Aufstellräume ein idealer Kandidat. Erleben Sie so viele schöne Feuerabende mit einem Kaminofen, der dauerhaft Freude bringt.

Entscheiden Sie sich für die Variante aus Stahl oder ergänzen Sie den b.0 VIER mit einer optionalen Deckplatte aus Stein, passend zu Ihrem Fußboden oder Ihrer individuellen Einrichtung. Zusätzlich können Sie die Öfen der b.0 VIER XL Serie mit der Wärmespeichermasse „powerBIT“ bestücken. Diese Speichersteine ermöglichen die Aufnahme von Wärmeenergie während des Abbrandes und können diese gespeicherte Wärme nach dem Erlöschen des Feuers noch in den Raum abgeben. Mit wenig Holzaufgabe erreichen Sie damit eine lange Zeit wohlige Wärme und ein angenehmes Raumklima.


Die angebotenen Grundfarben sind auch gleichzeitig die beliebtesten Farben für aktuelle Öfen. Sollten diese nicht Ihren Vorstellungen entsprechen, nehmen Sie Kontakt zu uns auf. Spezielle Sonderwünsche, wie z.B. Wandeinbau, sind gegen Aufpreis auch realisierbar.

# b.0 VIER


Dieser Ofen ist in den Farben schwarz, grau und braun lieferbar. Optional sind eine Deckplatte aus Stein und zusätzlich eine Wärmespeichermasse „powerBIT“ bestellbar. Spezielle Sonderwünsche sind gegen Aufpreis realisierbar - nehmen Sie Kontakt zu uns auf.

Heizleistung (kW)	7,5
Holzauflagemenge (kg/h)	2,23
Höhe / Breite / Tiefe (mm)	1280 / 390 / 390
Gewicht (kg)	135
Brennraummaße H / B / T (mm)	465 / 350 / 300
Scheibenmaß H / B / T (mm)	515 / 265 / 265
Rauchgasstutzen Ø (mm)	150
Verbrennungsluftstutzen Ø (mm)	100
Art der Prüfung	DIN EN 13240:2005
Erfüllt Emissionswerte	BlmSchV1+2
Abgasmassenstrom (g/s)	6,68
Förderdruck (Pa)	13,3
Abgastemperatur (°C)	323,4

Art. Nr.:	Typ / Ausführung:	UVP inkl. MwSt.:
BO-BVIER-5-SS	b.0 VIER Schwarz/Stahl	2.500,00 €
BO-BVIER-5-GS	b.0 VIER Grau/Stahl	2.500,00 €
BO-BVIER-5-BS	b.0 VIER Braun/Stahl	2.500,00 €



bitburger ofen




# b.O VIER XL


Dieser Ofen ist in den Farben schwarz, grau und braun lieferbar. Optional sind eine Deckplatte aus Stein und zusätzlich eine Wärmespeichermasse „powerBIT“ bestellbar. Spezielle Sonderwünsche sind gegen Aufpreis realisierbar - nehmen Sie Kontakt zu uns auf.

Heizleistung (kW)	7,5
Holzauflagemenge (kg/h)	2,23
Höhe / Breite / Tiefe (mm)	1460 / 390 / 390
Gewicht (kg)	150
Brennraummaße H / B / T (mm)	465 / 350 / 300
Scheibenmaß H / B / T (mm)	515 / 265 / 265
Rauchgasstutzen Ø (mm)	150
Verbrennungsluftstutzen Ø (mm)	100
Art der Prüfung	DIN EN 13240:2005
Erfüllt Emissionswerte	BlmSchV1+2
Abgasmassenstrom (g/s)	6,68
Förderdruck (Pa)	13,3
Abgastemperatur (°C)	323,4

Art. Nr.:	Typ / Ausführung:	UVP inkl. MwSt.:
BO-BVIER-XL-SS	b.O VIER XL Schwarz/Stahl	2.800,00 €
BO-BVIER-XL-GS	b.O VIER XL Grau/Stahl	2.800,00 €
BO-BVIER-XL-BS	b.O VIER XL Braun/Stahl	2.800,00 €



bitburger ofen





## WANDROSETTE 50mm Randbreite

Ø	unlackiert	grau	schwarz	braun	Preis
120	x	288R0120	310R0120	x	6,50
130	x	288R0130	310R0130	x	7,00
150	x	288R0150	310R0150	477R0150	7,50
160	x	x	x	x	
180	x	x	x	x	
200	x	x	x	x	
250	x	x	x	x	

## WANDROSETTE 85mm Randbreite

Ø	unlackiert	grau	schwarz	braun	Preis
120	x	288R0120-9	310R0120-9	x	11,50
130	x	288R0130-9	310R0130-9	x	12,50
150	x	288R0150-9	310R0150-9	477R0150-9	14,50
160	x	x	x	x	
180	x	x	x	x	
200	x	x	x	x	
250	x	x	x	x	



## ERWEITERUNGEN

Ø Weit	Ø eng	unlackiert	grau	schwarz	Preis
120	130	x	288-120/130	310-120/130	25,50
120	150	x	288-120/150	310-120/150	25,50
130	150	x	288-130/150	310-130/150	25,50
150	160	x	288-150/160	310-150/160	25,50
150	180	x	288-150/180	310-150/180	27,50
150	200	150/200	x	x	27,50
160	180	160/180	x	x	27,50
160	200	160/200	x	x	29,50
180	200	180/200	x	x	29,50



## REDUZIERUNGEN

Ø weit	Ø eng	unlackiert	grau	schwarz	Preis
130	120	x	288-130/120	310-130/120	25,50
150	120	x	288-150/120	310-150/120	25,50
150	130	x	288-150/130	310-150/130	25,50
160	150	x	288-160/150	310-160/150	25,50
180	150	x	288-180/150	310-180/150	27,50
180	160	180/160	x	x	27,50
200	150	200/150	x	x	27,50
200	160	200/160	x	x	29,50
200	180	200/180	x	x	29,50
250	200	250/200	x	x	49,50
300	250	300/250	x	x	99,00



### ROHRSET „STANDARD“ (700x450mm) inkl. Rosette und Doppelwandfutter

Ø	unlackiert	grau	schwarz	braun	Preis
120	x	288SS120	310SS120	x	59,50
130	x	x	x	x	
150	x	288SS150	310SS150	x	59,50
160	x	x	x	x	
180	x	x	x	x	
200	x	x	x	x	
250	x	x	x	x	



### ROHRSET „GEZOGEN“ (700x450mm) inkl. Rosette und Doppelwandfutter

Ø	unlackiert	grau	schwarz	braun	Preis
120	x	x	x	x	
130	x	x	x	x	
150	x	288SG150	310SG150	477SG150	75,00
160	x	x	x	x	
180	x	x	x	x	
200	x	x	x	x	
250	x	x	x	x	



### DOPPELWANDFUTTER

Ø	unlackiert	grau	schwarz	braun	Preis
120	DWF120	x	x	x	8,50
130	DWF130	x	x	x	9,00
150	DWF150	x	x	x	9,50
160	DWF160	x	x	x	9,00
180	DWF180	x	x	x	9,50
200	DWF200	x	x	x	10,00
250	DWF250	x	x	x	39,50



### DOPPELWANDFUTTER Lang 500mm

Ø	unlackiert	grau	schwarz	braun	Preis
120	DWFL120	x	x	x	16,50
130	x	x	x	x	
150	DWFL150	x	x	x	16,50
160	x	x	x	x	
180	x	x	x	x	
200	x	x	x	x	
250	x	x	x	x	



### SENOTHERM-SPRAY 400ml

Beschreibung	Artikelnummer	Preis
Gussgrau	288-400ML	26,50
schwarz metallic	310-400ML	26,50
braun metallic	477-400ML	29,50



Alle Preise - Empfohlener VK (zzgl. Mwst.)



## LÄNGENELEMENT L 1.000 mm

Ø	unlackiert	grau	schwarz	braun	Preis
120	x	288RL1000-120	310RL1000-120	x	26,70
130	x	288RL1000-130	310RL1000-130	x	26,70
150	x	288RL1000-150	310RL1000-150	477RL1000-150	26,70
160	RL1000-160	x	310RL1000-160	x	29,10
180	RL1000-180	x	310RL1000-180	x	32,70
200	RL1000-200	x	310RL1000-200	x	34,80
250	RL1000-250	x	x	x	58,10



## LÄNGENELEMENT 500mm

Ø	unlackiert	grau	schwarz	braun	Preis
120	x	288RL500-120	310RL500-120	x	14,70
130	x	288RL500-130	310RL500-130	x	14,70
150	x	288RL500-150	310RL500-150	477RL500-150	14,70
160	RL500-160	x	310RL500-160	x	15,90
180	RL500-180	x	310RL500-180	x	16,50
200	RL500-200	x	310RL500-200	x	17,10
250	RL500-250	x	x	x	35,00



## LÄNGENELEMENT 250mm

Ø	unlackiert	grau	schwarz	braun	Preis
120	x	288RL250-120	310RL250-120	x	9,90
130	x	288RL250-130	310RL250-130	x	9,90
150	x	288RL250-150	310RL250-150	477RL250-150	9,90
160	RL250-160	x	310RL250-160	x	12,30
180	RL250-180	x	310RL250-180	x	13,20
200	RL250-200	x	310RL250-200	x	13,80
250	RL250-250	x	x	x	25,00



## LÄNGENELEMENT 150mm

Ø	unlackiert	grau	schwarz	braun	Preis
120	x	288RL150-120	310RL150-120	x	9,00
130	x	x	x	x	x
150	x	288RL150-150	310RL150-150	x	9,00
160	x	x	x	x	
180	x	x	x	x	
200	x	x	x	x	
250	x	x	x	x	



## LÄNGENELEMENT 1000mm mit Drosselklappe

Ø	unlackiert	grau	schwarz	braun	Preis
120	x	288RL1000DK-120	310RL1000DK-120	x	36,90
130	x	288RL1000DK-130	310RL1000DK-130	x	36,90
150	x	288RL1000DK-150	310RL1000DK-150	477RL1000DK-150	36,90
160	x	x	x	x	
180	x	x	x	x	
200	x	x	x	x	
250	x	x	x	x	

### LÄNGENELEMENT 500mm mit Drosselklappe

Ø	unlackiert	grau	schwarz	braun	Preis
120	x	288RL500DK-120	310RL500DK-120	x	23,70
130	x	288RL500DK-130	310RL500DK-130	x	23,70
150	x	288RL500DK-150	310RL500DK-150	477RL500DK-150	23,70
160	x	x	x	x	
180	x	x	x	x	
200	x	x	x	x	
250	x	x	x	x	



### LÄNGENELEMENT 250mm mit Drosselklappe

Ø	unlackiert	grau	schwarz	braun	Preis
120	x	288RL250DK-120	310RL250DK-120	x	18,60
130	x	288RL250DK-130	310RL250DK-130	x	18,60
150	x	288RL250DK-150	310RL250DK-150	477RL250DK-150	18,60
160	x	x	x	x	
180	x	x	x	x	
200	x	x	x	x	
250	x	x	x	x	



### TELESKOPROHR 500mm

Ø	unlackiert	grau	schwarz	braun	Preis
120	x	x	x	x	
130	x	x	x	x	
150	x	288TRL500-150	310TRL500-150	x	55,00
160	x	x	x	x	
180	x	x	x	x	
200	x	x	x	x	
250	x	x	x	x	



### BOGEN gezogen 45° ohne Tür

Ø	unlackiert	grau	schwarz	braun	Preis
120	x	x	x	x	
130	x	x	x	x	
150	x	288BG45-150	310BG45-150	477BG45-150	70,50
160	x	x	x	x	
180	x	x	x	x	
200	x	x	x	x	
250	x	x	x	x	



### BOGEN gezogen 90° mit Tür

Ø	unlackiert	grau	schwarz	braun	Preis
120	x	x	x	x	
130	x	x	x	x	
150	x	288BG90T-150	310BG90T-150	477BG90T-150	70,50
160	x	x	x	x	
180	x	x	x	x	
200	x	x	x	x	
250	x	x	x	x	



Alle Preise - Empfohlener VK (zzgl. Mwst.)



## BOGEN 15° ohne Tür

Ø	unlackiert	grau	schwarz	braun	Preis
120	x	x	x	x	
130	x	x	x	x	
150	x	288SB15-150	310SB15-150	x	25,20
160	x	x	x	x	
180	x	x	x	x	
200	x	x	x	x	
250	x	x	x	x	



## BOGEN 30° ohne Tür

Ø	unlackiert	grau	schwarz	braun	Preis
120	x	x	x	x	
130	x	x	x	x	
150	x	288SB30-150	310SB30-150	x	25,20
160	x	x	x	x	
180	x	x	x	x	
200	x	x	x	x	
250	x	x	x	x	



## BOGEN 45° ohne Tür

Ø	unlackiert	grau	schwarz	braun	Preis
120	x	288SB45-120	310SB45-120	x	23,70
130	x	288SB45-130	310SB45-130	x	24,30
150	x	288SB45-150	310SB45-150	477SB45-150	25,20
160	x	x	x	x	
180	x	x	x	x	
200	x	x	x	x	
250	x	x	x	x	



## BOGEN 90° mit Tür

Ø	unlackiert	grau	schwarz	braun	Preis
120	x	288SB90T-120	310SB90T-120	x	26,70
130	x	288SB90T-130	310SB90T-130	x	27,30
150	x	288SB90T-150	310SB90T-150	477SB90T-150	28,50
160	x	x	x	x	
180	x	x	x	x	
200	x	x	x	x	
250	x	x	x	x	

## BOGEN Winkel 90° mit Tür

Ø	unlackiert	grau	schwarz	braun	Preis
120	x	x	x	x	
130	x	x	x	x	
150	x	x	310SBW90T-150	x	25,30
160	x	x	x	x	
180	x	x	x	x	
200	x	x	x	x	
250	x	x	x	x	



### BOGEN 0-45° verstellbar ohne Tür

Ø	unlackiert	grau	schwarz	braun	Preis
120	x	288SBV45-120	310SBV45-120	x	26,50
130	x	288SBV45-130	310SBV45-130	x	27,50
150	x	288SBV45-150	310SBV45-150	477SBV45-150	28,50
160	x	x	x	x	
180	x	x	x	x	
200	x	x	x	x	
250	x	x	x	x	



### BOGEN 0-90° verstellbar mit Tür

Ø	unlackiert	grau	schwarz	braun	Preis
120	x	288SBV90T-120	310SBV90T-120	x	31,50
130	x	288SBV90T-130	310SBV90T-130	x	31,50
150	x	288SBV90T-150	310SBV90T-150	477SBV90T-150	31,50
160	SBV90T-160	x	310SBV90T-160	x	35,50
180	SBV90T-180	x	310SBV90T-180	x	37,50
200	SBV90T-200	x	310SBV90T-200	x	39,50
250	SBV90T-250	x	x	x	65,00



### BOGEN 0-90° verstellbar mit Tür 4-teilig

Ø	unlackiert	grau	schwarz	braun	Preis
120	x	x	x	x	
130	x	x	x	x	
150	x	288SBV90T4-150	310SBV90T4-150	x	44,00
160	x	x	x	x	
180	x	x	x	x	
200	x	x	x	x	
250	x	x	x	x	



### VERSATZBOGEN 80mm

Ø	unlackiert	grau	schwarz	braun	Preis
120	x	288S-B08-120	310S-B08-120	x	32,50
130	x	x	x	x	
150	x	288S-B08-150	310S-B08-150	x	37,50
160	x	x	x	x	
180	x	x	x	x	
200	x	x	x	x	
250	x	x	x	x	




### VERSATZBOGEN 120mm

Ø	unlackiert	grau	schwarz	braun	Preis
120	x	288S-B12-120	310S-B12-120	x	32,50
130	x	x	x	x	
150	x	288S-B12-150	310S-B12-150	x	37,50
160	x	x	x	x	
180	x	x	x	x	
200	x	x	x	x	
250	x	x	x	x	




Alle Preise - Empfohlener VK (zzgl. Mwst.)




GLASBODENPLATTE Viereck mit Halbkreis

t in mm	b in mm	Art.-Nr.	Preis
1200	1000	BFORM03	149,50




GLASBODENPLATTE Quadrat Groß

t in mm	b in mm	Art.-Nr.	Preis
1200	1200	BFORM07	149,50



GLASBODENPLATTE Bogen

t in mm	b in mm	Art.-Nr.	Preis
1200	1000	BFORM12	149,50




GLASBODENPLATTE Tropfen

t in mm	b in mm	Art.-Nr.	Preis
1100	1100	BFORM09	149,50




GLASBODENPLATTE Rechteck mit Schrägen

t in mm	b in mm	Art.-Nr.	Preis
1200	1000	BFORM14	149,50




GLASBODENPLATTE Tropfen groß

t in mm	b in mm	Art.-Nr.	Preis
1250	1250	BFORM10	149,50




GLASBODENPLATTE Rechteck

t in mm	b in mm	Art.-Nr.	Preis
1200	1000	BFORM16	149,50




GLASBODENPLATTE Kreis

t in mm	b in mm	Art.-Nr.	Preis
1100	1100	BFORM17	149,50




GLASBODENPLATTE Ecke

t in mm	b in mm	Art.-Nr.	Preis
1250	1250	BFORM13	149,50



GLASBODENPLATTE Kreisabschnitt

t in mm	b in mm	Art.-Nr.	Preis
1050	1200	BFORM15	149,50




GLASBODENPLATTE Quadrat

t in mm	b in mm	Art.-Nr.	Preis
1000	1000	BFORM06	149,50

SCHMUTZLIPPE für Glasbodenplatte


Bezeichnung	Art.-Nr.	Preis
Schmutzlippe	SL	45,00

Glasbodenplatte als Funkenschutz für Ihren Boden aus 6mm Sicherheitsglas mit Facettenschliff [ausgenommen Bform07].




STAHLBODENPLATTE Tropfen groß | grau

t in mm	b in mm	Art.-Nr.	Preis
1250	1250	SFORM10-G	149,50




STAHLBODENPLATTE Tropfen groß | schwarz

t in mm	b in mm	Art.-Nr.	Preis
1250	1250	SFORM10-S	149,50




STAHLBODENPLATTE Quadrat groß | grau

t in mm	b in mm	Art.-Nr.	Preis
1200	1000	SFORM07-G	149,50




STAHLBODENPLATTE Quadrat groß | schwarz

t in mm	b in mm	Art.-Nr.	Preis
1200	1000	SFORM07-S	149,50




STAHLBODENPLATTE Kreisabschnitt | grau

t in mm	b in mm	Art.-Nr.	Preis
1200	1000	SFORM15-G	149,50




STAHLBODENPLATTE Kreisabschnitt | schwarz

t in mm	b in mm	Art.-Nr.	Preis
1200	1000	SFORM15-S	149,50




STAHLBODENPLATTE Tropfen | grau

t in mm	b in mm	Art.-Nr.	Preis
1200	1000	SFORM09-G	149,50




STAHLBODENPLATTE Tropfen | schwarz

t in mm	b in mm	Art.-Nr.	Preis
1200	1000	SFORM09-S	149,50



STAHLBODENPLATTE Viereck mit Halbkreis | grau

t in mm	b in mm	Art.-Nr.	Preis
1200	1000	SFORM03-G	149,50



STAHLBODENPLATTE Viereck mit Halbkreis | schwarz

t in mm	b in mm	Art.-Nr.	Preis
1200	1000	SFORM03-S	149,50



bitburger ofen

Bitburger Ofen  
Zur Startbahn 11  
54634 Bitburg

Tel.: +49 [0] 65 61 - 96 30 0  
Fax: +49 [0] 65 61 - 96 30 30

eMail: [info@bitburger-ofen.de](mailto:info@bitburger-ofen.de)  
Web: [www.bitburger-ofen.de](http://www.bitburger-ofen.de)

